

SmartBooqing with AFAS



CONTENTS -

REQUIRED SETTINGS	3
1.1. Add Get Connectors into AFAS Online	3
1.2 Add AFAS Token Using App Connectors in AFAS	6
1.2.1. Open your AFAS Environment	7
1.2.2. Create new App Connector	8
1.2.3. Remove selection of Geblokkeerd	9
1.2.4 Select Connectors Required for Connecting SmartBooqing	10
1.2.5 Select 'Update Connectors' Required for SmartBooqing Data Export	13
1.2.6 Add a User to Access the App Connector	15
1.2.7 Copy User Token from AFAS Environment	18
1.2.8 Add Data Connectors	18
1.2.9 Verify Additional AFAS Setting Required for Documents as Attachments in	
Booking	19
CONTACT DETAILS	20

AFAS Connector Setup

REQUIRED SETTINGS

- 1. Import the following Get connectors as mentioned in this document:
- **BTW** (File name: SBQ_BTW.gcn)
- **Creditors** (File name: SBQ_Crediteuren.gcn)
- **Debtors** (File name: SBQ_Debiteuren.gcn)
- Administratie Profile (File name: SBQ_Administratie.gcn)
- **Grootboekrekeningen** (File name: SBQ_Grootboekrekeningen.gcn)
- Allocation Axis Type (File name: SBQ_Custom_Kostenplaatsen.gcn)
- Invoice History (Bestandsnaam: SBQ_Transaction_History.gcn)
- 2. Users with access to SmartBooqing must have the required permissions to access Get connectors, Update connectors, and Data connectors.
- 3. Create an AFAS Token in your AFAS Environment (Organization).

1.1. Add Get Connectors into AFAS Online

SmartBooqing has its own Get connectors that need to be imported into AFAS. Below is an example procedure for importing the **BTW (SBQ_BTW)** connector:

- 1. Copy the SBQ_BTW.gcn file to your local machine (the file will be provided via email).
- 2. Open the AFAS Online interface and navigate to the highlighted links.

Follow the same process to import the other connectors:

- Creditors
- Debtors
- Administratie Profile
- Grootboekrekeningen
- Allocation Axis Type



≡×	AFAS Profit	☑ Getconnector beheren uitg ×	+	E	A80462AA ↔ — □ ×
٩	Zoeken Ctrl Spatie	Algemeen > Getconnector beheren uitgeb	reid		×
ŵ	Profit Home	Getconnector beheren uitgek	oreid ~		
		Nieuw 1. Definitie 2. Uitvoer	en 3. Kopiëren Meer acties 🔺	> 75 regels	T b \$
	Algemeen	Naam	Omschrijving ≒ Exporteren	Ctrl + 4	Autorisatiegr
Ċ	CRM		Importeren	Ctrl + 5	
තී	HRM	Profit_Administrations	Administraties (Profit) Collectief ver	wijderen Ctrl + 6 eerd	
	Financieel	ProfitEmployeeAdres	Adressen bij contacten 📋 Verwijderen	Delete et alle adressen per d	contact inclu
G	Ordermanagement	ProfitEmployeeAdres_2	Adressen bij contacten (incl. hi 📮 Gege	vensverzameling met alle adressen per o	contact inclu
C	Abonnementen	ProfitEmployeeAdres_3	Adressen bij contacten (incl. hi 🖻 Gege	vensverzameling met alle adressen per o	contact inclu
Ō	Projecten	AFASPocket_Activities	AFASPocket_Activities		
Ā	Fiscaal	AFASPocket_Contacts	AFASPocket_Contacts		
		AFASPocket_Expense_Types	AFASPocket_Expense_Types		
৵	Favorieten	AFASPocket_Illness_Reasons	AFASPocket_Illness_Reasons		
		AFASPocket_Illness_Status	AFASPocket_Illness_Status		
		AFASPocket_Leave_Balance	AFASPocket_Leave_Balance		
		AFASPocket_Leave_Reasons	AFASPocket_Leave_Reasons		
		AFASPocket Leave Types	AFASPocket Leave Types		V

Importeren definitie	5			~ :	c ×						
1. Bestand 2. Map Bestand	Meer acties ~ 0 regels				٥						
	Selecteren importbestand										×
	← → ▼ ↑ See Local Disk (Organize ▼ New folder	D: on	Latest	Connectors		~	õ	2	Search Lates	tConnectors	0
M Annuleren	Quick access	Â	SBQ_BTW.gcn			Date modifie 10-10-2024 1	ed 14:29	1	Type GCN File	Size	7 KJ
ens voor Atimo-koppeling egevens van AFAS Profit naar	Downloads Pictures	*									
pnames van AFAS Profit naar . Ianning van AFAS Profit naar A In ATV rechten van AFAS Profi	This PC 3D Objects Documents										
en betermeldingen van AFAS Ins voor CaseWare koppeling hoeve van liisten. GetConnect	Downloads Local Disk (C: on SBQ-RIHAN Local Disk (D: on SBQ-RIHAN										
ins voor CaseWare koppeling	File name: SE	IQ_BTW.gcn						Get	Connector (".g Open	gcn) Cancel	

Importeren definities	~ [] ×
1. Bestand 2. Map Meer acties ~ 1 regel Bestand	\$
\\Client\D\$\LatestConnectors\SBQ_BTW.gcn	
r <u>A</u> nnuleren	Vo <u>l</u> tooien
ns voor Atimo-koppeling	

Profit_Subjects	Profit_Subjects	GetConnector for getting the subjects from Profit.				
Profit_SubjectTypes	Profit_SubjectTypes	GetConnector for getting the subjecttypes from Profit.				
Profit_Subscriptions	Profit_Subscriptions	Getconnector for getting the Subscriptions of Profit.				
Profit_Timetable	Profit_Timetable	GetConnector for getting the timetables of employees.				
Profit_Transactions	Profit_Transactions	GetConnector for getting the financial entries (journals) of				
Profit_Transactions_Allocated	Profit_Transactions_Allocated	GetConnector for getting the financial entries (journal entries)				
Profit_Unit_per_Item	Profit_Unit_per_Item	GetConnector for getting the units per item. If filtering is				
Profit_UserGroups	Profit_UserGroups	GetConnector for getting the usergroups and group members)			
Profit_Users	Profit_Users	GetConnector for getting the users of Profit.				
Profit_VAT_code	Profit_VAT_code	GetConnector for getting the VAT codes of the environme				
Profit_Warehouses	Profit_Warehouses	GetConnector for getting the warehouses from Profit. If fit	L.			
Profit_Workflowactions	Profit_Workflowactions	GetConnector for getting the actions of an workflow.				
Profit_Worktype	Profit_Worktype	GetConnector for getting the worktype information of the.				
ProfitEmployerProjects	Projecten (Profit)	Projecten				
Pocket_Project_Stages	Projectfases	Projectfases				
Ricoh_Dossierbestemming	Ricoh - Dossierbestemming (P	. 🗇 Mogelijke bestemmingen per type dossieritem.				
Ricoh_Dossierkenmerken	Ricoh - Dossierkenmerken (Pr	🗇 Ricoh - Dossierkenmerken (Combinaties)				
Ricoh_Relaties	Ricoh - Medewerkers, Inkoopr	Gegevensverzameling over organisaties en personen zono	I			
SBQ_Transactie	SBQ Transaction History	Transacties t.b.v. directe koppeling met Infine				
SBQ_Valuta	SBQ Valuta	Gegevens voor de Precal koppeling	FBH	Financieel beheer		
SBQ_Administratie	SBQ_Administratie	Administratieparameters Algemeen				
8Q_BTW	SBQ_BTW	GetConnector for getting the VAT codes of the environme				
SBQ_Createuren	SBQ_Createuren	e Smartoooqing Crediteuren Connector	гвн	Financieer beneer		
SBQ_Kostenplaatsen_2	SBQ_Custom_Kostenplaatsen	Gegevens voor de koppeling SBQ				
SBQ_Debiteuren	SBQ_Debiteuren	Smartbooqing Debiteuren Connector				
SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ Grootboekrekeningen				
SBQ_Kostenplaatsen	SBQ_Kostenplaatsen	Gegevens voor de koppeling SBQ				
SBQ_Test_PrecalBTW	SBQ_Test_PrecalBTW	Gegevens voor de Precal koppeling				
Profit_SEPA_IncassoMachtigingen	SEPA-incassomachtigingen (Pr.	🗇 SEPA-incassomachtingen tbv Rapport, GetConnector, Ana	FBH	Financieel beheer		

The SmartBooqing SBQ BTW Connector is now prepared and ready for use with AFAS.

1.2 Add AFAS Token Using App Connectors in AFAS

An app connector is an application that manages a set of **GetConnectors** and **UpdateConnectors**. It uses user authentication through tokens.

NOTE:

Each AFAS organization requires a separate token. If you manage multiple AFAS organizations, you need to add a token for each one individually.

An app connector is essentially a bundle of GetConnectors, UpdateConnectors, and special connectors. When an application has access to an app connector, it automatically gains access to the linked GetConnectors, UpdateConnectors, and special connectors.

SmartBooqing or any other application will not have access to any connectors beyond those explicitly specified.

Following are steps to create AFAS Token for Smartbooqing

1.2.1. Open your AFAS Environment

Click on Algemeen => App Connector

=×	AFAS Profit	Getconnector beheren uitge Alger	emeen × +		A80462AA 💿 – 🗖 🗙 EnYoi Holding B.V. →
٩	Zoeken Ctrl Spatie	Vertenden en entvenden	Locatio	Vrija tabal	
_	Durfhillene	Periotika en ontvangen	Lucalle		
ស		Berichten verwerken	✓ Enquête	vrij bestand	
		Communicatiebericht		Afrondingsmethode	
	Algemeen	Communicatielog	Enquête	Selectie	
Ċ	CRM	Communicatieprofiel	Inrichting >	Instellingen betalingen	
ති	HRM		AFAS Pocket	Blokkeringen >	
~7	Financiaal	CSR & CSRD		Integratie-instellingen >	
ant	Financieer	CSR	Instellingen	Landinstellingen >	
G	Ordermanagement	Inrichting >	Gebruikers	Logboek >	
S	Abonnementen		al un co	Nummerinstellingen >	
Ō	Projecten	🔀 Beheer	Ultvoer	Periode-instellingen	
A	Fiscaal	Autorisatie tool	Analyse	KPI-tabel	
ت	1 150001	Management tool	Mijn bestanden	Type afspraak	
≁	Favorieten	Boekingslay-out	Rapport		
~		Gegevensverzameling	Document	🚔 In & OutSite	
		Onderhouden zoekweergaven	Beheer >	Analyse	
		Wachtrij		Rapport	
		Geplande taak		Document	
		App connector		GetConnector	
		Instellingen autorisatie		Conversiewerkzaamheden	
		Bericht		Degina	
				Pagina	

1.2.2. Create new App Connector

You will see a	list of available /	App Connectors.	Click on Nieuw
100 1111 000 0	liot of available /	the counterers.	

≡×	AFAS Profit	App connector	× + 🗉
Q	Zoeken Ctrl Spatie	Algemeen > App connec	tor
ŵ	Profit Home	App connector ~	
		Nieuw Acties 、	11 regels
	Algemeen	App connector =	Туре
E	CRM		
තී	HRM		
~7	Financiaal	AFAS Payment Service	AFAS Payment Service
and	Financieei	AFAS Remote	AFAS Remote tool
چ	Ordermanagement	AFAS Temporary Office A	.c Profit Communication Center
S	Abonnementen	AOL Access Tokens	AOL Connector Token Service

In the New App Connector form, provide the following details:

- 1. App Connector Name: Enter a name for the App Connector.
- 2. User Group: Select the user group as All Profit Gebruikers.

After entering the details, click on **OK**.

Refer to the screenshot below for guidance.

Nieuwe App connector	Stap 1 van 3	10	×
Algemeen			
Omschrijving	SmartbooqingConnector		
Automatisch token genereren			
Gebruikersgroep		0 ^	
	Typ om te zoeken		F
	Administratie 4 (ADM4)		
	Administratie 5 (ADM5)		
	Applicatiebeheer (alle rechten) (APL)		
	Alle Profit-gebruikers (ledereen)		
	MDW: Laag 0 - <omschrijving> (Laag 0) Alle Profit-gebruikers</omschrijving>	_	-
Annuleren	MDW: Laag 1 - <omschrijving> (Laag 1)</omschrijving>		
	E9. Toon alle	F10	

1.2.3. Remove selection of Geblokkeerd

You can now see the **App Connector Algemeen** details. Click on **GetConnectoren** to add the details of the Get connectors.

Algemeen > App connector > Eigensch	appen app connector		~	:3
SmartbooqingConnector				
Q Zoeken	Omschrijving SmartbooqingConnector	Alle gebruikers die behoren tot de onderstaande gebruikersgroep hebben toegang tot deze app connector.		
Algemeen GetConnectoren	Type Onderhoud door klant (0) ~	Gebruikersgroep Alle Profit-gebruikers (ledereen)	~	
Gebruikerstokens UpdateConnectoren Connectoren	Geldigheidsduur tokens ල් Geblokkeerd	Token		
IP-restricties Logboek		Als je gebruikerstokens wilt aanvragen via de webservices moet je de onderstaande gegevens gebruiken.		
		API-sleutel 91DC0B1F995545199B06B367E1341034		
		Omgevingssleutel 914E47844C6B8800488A2D94D6E19236]
	Opslaan en sluiten <u>A</u> nnuleren			

1.2.4 Select Connectors Required for Connecting SmartBooqing

In the GetConnectoren section, follow these steps to add Get connectors:

- 1. Click on **Nieuw** to add new Get connectors.
- 2. Select the following Get connectors, which are required to establish a connection with SmartBooqing. This list includes default AFAS connectors as well as SmartBooqing connectors:
 - a. CaseWare_Periods
 - b. Precal_Valuta
 - c. Precal_Dagboeken
 - d. Precal_Landen
 - e. Precal_Betaalvoorwaarde
 - f. SBQ_Administratie
 - g. SBQ_BTW
 - h. SBQ_Crediteuren
 - i. SBQ_Debiteuren
 - j. SBQ_Transactie
 - k. SBQ_Kostenplaasten_All
 - l. SBQ_Grootboekrekeningen
 - m. Profit_Subjects
 - n. DDI_Kosten (Profit)

Note: If any of the above connectors are not available in your AFAS environment, please contact the SmartBooqing Helpdesk at <u>helpdesk@smartbooqing.com</u>.

Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

SmartbooqingConnector

Q Zoeken	App connector GetConnector ~				
	Nieuw Acties ~	26 regels			
Algemeen	Omschrijving 🛏	Connector-Id	Gbl.		
GetConnectoren					
Gebruikerstokens	CaseWare periods	CaseWare_Periods			
UpdateConnectoren	DDI_Kostendragers (Profit)	DDI_Profit_Kostendragers			
Connectoren	DDI_Kostenplaatsen (Pro	DDI_Profit_Kostenplaatsen			
IP-restricties	Kenmerkcombinaties	Kenmerkcombinaties			
Logboek	Kenmerken	Kenmerken			
Logook	Precal [Betaalvoorwaarde]	Precal_Betaalvoorwaarde			
	Precal [Dagboeken]	Precal_Dagboeken			

≡×	AFAS Profit	Nieuwe GetConnector ×				A80462AA Entrol Holding B.V. ~	- 1	σ×
	Zoeken Ctrl Spatie	Nieuwe GetConnector				Stap 1 van 3	~ ‡	×
	Profit Home	Op basis van						
		Bestaande GetConnector						
	Algemeen	Gegevensverzameling						
¢	CRM							
	HRM	Getconnector beheren uitgebreid ~	> 300 regets			T	d	2
	Financieel	Naam	Omschrijving 🛼	Toelichting	Autorisatiegr	Autorisatiegroep 0	Geblok	ika
13	Ordermanagement							
0	Abonnementen	SBQ. Valuta	SBQ Valuta	C Gegevens voor de Precal kongeling	FBH	Financieel beheer		1
	Projecten	SBQ_Administratie	SBQ_Administratie	Administratioparameters Algemeen				
		S8Q_8TW	SBQ_BTW	GetConnector for getting the VAT codes of the environme				
2	Fiscaal	SBQ_Crediteuren	SBQ_Crediteuren	Smartbooging Crediteuren Connector	FBH	Financieel beheer		
		SBQ_Kostenplaatsen_All	SBQ_Custom_Kostenplaatsen	Ø Gegevens voor de koppeling SBQ				
ជ	Favorieten	SBQ_Debiteuren	SBQ_Debiteuren	Smartbooging Debiteuren Connector				
		SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ Grootboekrekeningen				
		SBQ_Kostenplaatsen	SBQ_Kostenplaatsen	Gegevens voor de koppeling SBQ			_	
		SEQ_Test_PrecaleTW	SBQ_Test_PrecalBTW	 Gegevens voor de Precal koppeling 				-
							-	
		Annuleren				ye Vglgende		



1.2.5 Select 'Update Connectors' Required for SmartBooqing Data Export

- 1. Click on **UpdateConnectoren** to access the Update Connectors section.
- 2. To add Update Connectors, click on **Nieuw**.
- 3. Select the following Update Connectors, which are essential for SmartBooqing to export relations and invoices into AFAS:
 - a. Filnvoices
 - b. FiEntries
 - c. KnPurchaseRelationOrg
 - d. KnSalesRelationOrg
 - e. KnSubject

Follow these steps to ensure the proper setup for exporting data from SmartBooqing into AFAS.

Q Zoeken	App connector UpdateConnector ~					
	Nieuw Acties ~	6 regels				
Algemeen	Omschrijving 🏪	Connector-Id				
GetConnectoren						
Gebruikerstokens						
	Dossier	KnSubject				
UpdateConnectoren	Financiële factuur	Filnvoice				

≕ AFAS Profit	Selectiewizard UpdateConn	× +		A80462AA 💿 🗕 EnYoi Holding B.V. 🗸	σ×
Q Zoekon Ott Spatia	Home > App connector > Eigenschap	Selectiewizard UpdateConr	nectoren	~ 0 × 1	‡ ×
20eken opana	SmartbooqingConnector	Geautoriseerde UndateConner	toren y 218 regels		
슈 Profit Home			Storen v 218 legels		
	Q Zoeken	 UpdateConnector 	Connector-Id =		
Algemeen					•
CRM	Algemeen	Persoon	KnPerson		
路 HRM	GetConnectoren	Pocket-notificatiestatus	KnPocketNotStatus		
Financieal	Gebruikerstokens	Profiel	KnProfile		
	UpdateConnectoren	Profiel contact rol	KnProfileContactRole		
G Ordermanagement	Connectoren	Afwijkende verstrekking	KnProvApplication		
C Abonnementen	IP-restricties	Inkooprelatie organisatie	KnPurchaseRelationOrg		
O Projecten	Loaboek	Voorcalculatie	KnPurchasekelationPer		
		Verband	KnRelationship		
- Fiscadi		Verkooprelatie organisatie	KnSalesRelationOrg		
A Favorieten		Verkooprelatie persoon	KnSalesRelationPer		
M I dionescii		Dossier	KnSubject		
		Dossieritem dynamische u	KnSubjectDynamic	1	
		Reactie bij dossieritem	KnSubjectReaction		
		 Workflow reactie 	KnSubjectWorkflowReaction		
		Teamlid	KnTeamMember		
		Gebruiker	KnUser		
		Concept plaatsingscontract	PtConceptPlacementContract		
		Annuleren		Voltooien	
		- 1			
IN AFAS Profit	Belectiestaant UpdateCom.	· •		ABO462AA Einits Hokeing B.v 😁 -	- 0 ×
	Home > App contector > Openaulogs	Selectiewizard UpdateCon	nectoren	× n ×	0.X
A comun Mit Shere	SmartboogingConnector			(2)(2)	
Profit Home.		Geautoriseerde UpdateConne	ctoren - 212 regele	(T)(O)	
	Q. Same	UpdateContector	Connector-lot 3-		
E Algeneen					7 0
(5 CRM	Algerteen	Matarinwarplastaing inst.	FaillerTransferin	1	
2020	GetConnectoren	Megazinverplasteng (vent.	PoWerTransferOut		
A 189	Ostorukerstokens	Magazinverplaatsing (voo	FowarTransforProg		
# Financial	[Constructions	Budget	Filledget		
G Ordermanagement	Constants	Verpitching	FiCommitment		
C Atomenenan	Contraction in the second seco	Correct	FiComuct		
Or a Market and	P-recolare	E-inkpopractius	Fibietranicinvsicehurchase		
O Projecten	Lognore	Franciële mutate	FiErming		
🔁 Faceal		Francièle mutate inje vei	FEmilesCuston		
W		Vaste active	PFIxedAccets		
🕁 Favorieten		Antis states seeinteend	F Fires AccetuBy		
		Energia Interes	Faulte		
		Procuratempal	FilmountorLines		
		Baservering financies!	Palasarvation		
		SEPA-meaner	PiSepeDrectDeter		
		SDFA-incason Vertefsatite	PiSepaDirectDebit HiRAballarbece		
		SERA-incaso Variofisation Varioficamente	MisepelineutDetet NAbellistence NAbelCorrection		
		SDFA-Incomen Vertefsattle Vertefsametike	MispaGreetGenn 19Aballatance 19AbaConection	VELOC	



1.2.6 Add a User to Access the App Connector

- Click on Gebruikerstokens to access the user tokens section.
- Click on **Nieuw** to add a new user token.
- Select the desired AFAS user from the list.
- Add a description in the text box to identify the user or purpose.
- Click on Volgende to proceed.
- Copy the generated Token value for further use.

Ensure the token is securely stored, as it will be required to authenticate the user with the App Connector.



<u>Annuleren</u>

V<u>o</u>lgende

SmartbooqingConnector	Nieuwe gebruikerstoken	Stap 2 van 2 🗸 🚺 🗙
Q Zoeken	Gegenereerde token	
Algemeen GetConnectoren	Voor gebruiker '80462.admin' is de onderstaande gebruikers-tok gebruikt om in te loggen via de app connector service.	en gegenereerd. Deze token kan worden
Gebruikerstokens UpdateConnectoren	<token><version>1<!--<br-->version><data>76E50845856C41ADA8FC847F1B2B8B631220 data></data></version></token>	8997E298046709B04BC7D4DDCEF0E </td
IP-restricties Logboek	Kopiëren Deze token wordt eenmalig verswekt. Na het voltooien van dit sch opgevraagdi	herm kan de gebruikerstoken niet meer worden
Sm	aartbooqing needs Token while administrati	ion creation so copy token value
	Annuleren	Vojtoolen

1.2.7 Copy User Token from AFAS Environment

- 1. Copy the user token generated in the AFAS environment.
- 2. Save the token securely on your local machine.

This token is essential and will be required during the administration creation process on the SmartBooqing portal.

Ngemeen > App connector > Eigenschappen app connector									✓ # X	
SmartbooqingConnector	SmartbooqingConnector									
9. Zoekan Gebruikerstokens -										
	Nieuw Acties ~	50 regels							T	
Algemeen	Gebr.	Gebruiker 🏊	Pocket-toeg	E-mail	Status	Omschrijving	Datum activa	Datum laatst g	Vervaldatum t	
GetConnectoren										
Gebruikerstokens	80462.admin	Administratie		afasadmin@smartbooqing.com	Token verstrekt	SmartbooqingConnector	09-02-2022	09-02-2022 0		

1.2.8 Add Data Connectors

- 1. Click on **Connectors** in the App Connector setup.
- 2. Click on **Nieuw** to add the following connectors:
 - a. AppConnectorReport
 - b. AppConnectorSubject
 - c. AppConnectorVersion
 - d. GetXMLSchema
- 3. After adding the connectors, click on **OK** to finalize the creation of the App Connector in your AFAS environment.

Note: Use the user token generated earlier while creating the administration on the SmartBooqing portal.

App connector ~

Nieuw Acties ~	11 regels
App connector 😑	Туре
AFAS Payment Service	AFAS Payment Service
AFAS Remote	AFAS Remote tool
AFAS Temporary Office Ac	Profit Communication Center
AOL Access Tokens	AOL Connector Token Service
AOL Refresh Tokens	AOL Connector Token Service
NewSmartbooqingConnec	Onderhoud door klant
Profit Communication Cen	Profit Communication Center
SBQLeastMenuConnector	Onderhoud door klant
Smartbooqing App Conne	Onderhoud door klant
SmartbooqingConnector	Onderhoud door klant
test	Onderhoud door klant

1.2.9 Verify Additional AFAS Setting Required for Documents as Attachments in Booking

You can add files or documents to financial entries, purchase invoices, and sales invoices, provided this feature is allowed based on the dossier item type.

To check or configure the dossier item type (if it's not already present in your AFAS organization), follow these steps:

- Go to: CRM > Dossier > Configuration > Dossier Item Type.
- Open the properties of the dossier item type.
- Navigate to the **Destination** tab.
- Verify if the correct destination has the value set to **Optional** for the following:
 - Purchase contact + purchase invoice
 - Sales contact + sales invoice

• Click on **OK** to save the settings.

Note: This setting must be applied to each AFAS organization integrated with SmartBooqing.

	Crganisatie/persoon	Jales Automation	e Campagnebeheer	
Profit Home	Organisatie/persoon	Forecast	Campagne	
	Contactpersoon	Forecasthistorie		1
Algemeen	Verkooprelatie	Inrichting >	Dossier	
CRM	Inkooprelatie		Dossier	
影 HRM	Adres	Tursusmanagement	Collectief muteren	
	Titel	Cursus	Inrichting >	Type dossieritem
	Verband	Evenement	Document verwerkingshistorie	Kenmerk
¢ Ordermanagement	Samenvoegen	Deelnemer per evenement	Overzicht >	Brongegevens
C Abonnementen	Vrij contactbestand	Presentie	1	Type actie
D Projecten		Inrichting >	Uitvoer	Workflowactiviteiten
Fiscaal	🔀 Beheer	Facturering >	Analyse	Mutaties workflow logboek

Typen dossieritem 🕤										
Nieuw Acties -> 75 regels										
Туре	-	Type dossieritem	Tabel	Visible in InSite	Generate doc	Link file	Aa	Use features	Only existing feature	Report
	15	Notitie HRM								Dossieritem - rapport voor afd
	14	Uitgaande Post HRM		v	~					Dossieritem - rapport voor afd
	13	Vraag stellen	Vrij dossieritem: 07	~						Dossieritem - rapport voor afd
	12	Dossier - Verzuim		~	~	~		~		Dossieritem - rapport voor afd
	11	Contract (met credit	Vrij dossieritem: 02			~				Dossieritem - Organisatie stam
	10	Crediteurenbewaking								Dossieritem - Organisatie stam
	8	Sales Order Aanvraag								Dossieritem - Organisatie stam
	7	Actie								Dossieritem - Organisatie stam
5 Document (Profit)				~						Dossieritem - rapport voor afd
	4	Notitie		~		~				Dossieritem - Organisatie stam
	3	Uitgaande post		~	~	~				Dossieritem - Organisatie stam

CONTACT DETAILS

For technical queries: support@smartbooqing.com