



SmartBooqing met AFAS



VEREISTE INSTELLINGEN	3
1.1. Get connectors toevoegen aan AFAS online	3
1.2 AFAS token toevoegen met behulp van app connectoren in AFAS	6
1.2.1. Open je AFAS Omgeving.....	7
1.2.2. Nieuwe app-connector maken	8
1.2.3. Selectie van Geblokkeerd verwijderen.....	9
1.2.4 Selecteer de connectoren die nodig zijn voor het aansluiten van Smartbooqing	10
1.2.5 Selecteer 'Update connectoren' die nodig zijn voor Smartbooqing data export ..	12
1.2.6 Een gebruiker toevoegen om toegang te krijgen tot de app-connector	15
1.2.7 Gebruikerstoken overnemen uit AFAS omgeving	18
1.2.8 Dataconnectoren toevoegen	18
1.2.9 Controleer aanvullende AFAS-instelling; vereist voor documenten als bijlagen in de boeking	19
CONTACTGEGEVENS.....	20

AFAS Connector Instellen

VEREISTE INSTELLINGEN

1. Importeer de volgende Get-connectors zoals vermeld in dit document:
 - **BTW** (Bestandsnaam: SBQ_BTW.gcn)
 - **Schuldeisers** (Bestandsnaam: SBQ_Crediteuren.gcn)
 - **Debiteuren** (Bestandsnaam: SBQ_Debiteuren.gcn)
 - **Administratie Profile** (Bestandsnaam: SBQ_Administratie.gcn)
 - **Grootboekrekeningen** (Bestandsnaam: SBQ_Grootboekrekeningen.gcn)
 - **Type toewijzingsas** (Bestandsnaam: SBQ_Custom_Kostenplaatsen.gcn)
 - **Factuurgeschiedenis** (Bestandsnaam: SBQ_Transaction_History.gcn)
2. Gebruikers met toegang tot SmartBooqing moeten over de vereiste machtigingen beschikken om toegang te krijgen tot 'Get connectors', 'Update connectors' en 'Data connectors'.
3. Maak een AFAS token aan in je AFAS omgeving (organisatie).



1.1. Get connectors toevoegen aan AFAS online



SmartBooqing heeft eigen get-connectoren die geïmporteerd moeten worden in AFAS. Hieronder vindt u een voorbeeldprocedure voor het importeren van de **BTW (SBQ_BTW)** connector:

1. Kopieer het SBQ_BTW.gcn-bestand naar uw lokale computer (het bestand wordt per e-mail verstrekt).
2. Open de AFAS online interface en navigeer naar de gemarkeerde links.

Volg hetzelfde proces om de andere connectors te importeren:

- **Schuldeisers**
- **Debiteuren**
- **Administratie profiel**
- **Grootboekrekeningen**
- **Type verbijzonderingsas**





Profit_Subjects	Profit_Subjects	GetConnector for getting the subjects from Profit.			
Profit_SubjectTypes	Profit_SubjectTypes	GetConnector for getting the subjecttypes from Profit.			
Profit_Subscriptions	Profit_Subscriptions	GetConnector for getting the Subscriptions of Profit. If fil...			
Profit_Timetable	Profit_Timetable	GetConnector for getting the timetables of employees.			
Profit_Transactions	Profit_Transactions	GetConnector for getting the financial entries (journals) of...			
Profit_Transactions_Allocated	Profit_Transactions_Allocated	GetConnector for getting the financial entries (journal entr...			
Profit_Unit_per_Item	Profit_Unit_per_Item	GetConnector for getting the units per item. If filtering is...			
Profit_UserGroups	Profit_UserGroups	GetConnector for getting the usergroups and group memb...			
Profit_Users	Profit_Users	GetConnector for getting the users of Profit.			
Profit_VAT_code	Profit_VAT_code	GetConnector for getting the VAT codes of the environme...			
Profit_Warehouses	Profit_Warehouses	GetConnector for getting the warehouses from Profit. If fi...			
Profit_Workflowactions	Profit_Workflowactions	GetConnector for getting the actions of an workflow.			
Profit_Worktype	Profit_Worktype	GetConnector for getting the worktype information of the...			
ProfitEmployerProjects	Projecten (Profit)	Projecten			
Pocket_Project_Stages	Projectfases	Projectfases			
Ricoh_Dossierbestemming	Ricoh - Dossierbestemming (P...	Mogelijke bestemmingen per type dossieritem.			
Ricoh_Dossierkenmerken	Ricoh - Dossierkenmerken (Pr...	Ricoh - Dossierkenmerken (Combinaties)			
Ricoh_Relaties	Ricoh - Medewerkers, Inkoop...	Gegevensverzameling over organisaties en personen zond...			
SBQ_Transactie	SBQ Transaction History	Transacties t.b.v. directe koppeling met Infine			
SBQ_Valuta	SBQ Valuta	Gegevens voor de Precal koppeling	FBH	Financieel beheer	
SBQ_Administratie	SBQ Administratie	Administratieparameters Algemeen			
SBQ_BTW	SBQ_BTW	GetConnector for getting the VAT codes of the environme...			
SBQ_Crediteuren	SBQ_Crediteuren	Smartboeking Crediteuren Connector	FBH	Financieel beheer	
SBQ_Kostenplaatsen_2	SBQ_Custom_Kostenplaatsen	Gegevens voor de koppeling SBQ			
SBQ_Debiteuren	SBQ_Debiteuren	Smartboeking Debiteuren Connector			
SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ Grootboekrekeningen			
SBQ_Kostenplaatsen	SBQ_Kostenplaatsen	Gegevens voor de koppeling SBQ			
SBQ_Test_PrecalBTW	SBQ_Test_PrecalBTW	Gegevens voor de Precal koppeling			
Profit_SEPA_IncassoMachtigingen	SEPA-incassomachtigingen (Pr...	SEPA-incassomachtigingen tvb Rapport, GetConnector, Ana...	FBH	Financieel beheer	

De Smartboeking SBQ BTW Connector is nu voorbereid en klaar voor gebruik met AFAS.

1.2 AFAS token toevoegen met behulp van app connectoren in AFAS

Een app-connector is een toepassing die een set **Getconnectoren** en **Update-connectoren beheert**. Het maakt gebruik van gebruikersauthenticatie door middel van tokens.

NOTITIE:

Elke AFAS organisatie heeft een aparte token nodig. Als je meerdere AFAS-organisaties beheert, moet je voor elke organisatie afzonderlijk een token toevoegen.

Een app-connector is in wezen een bundel van getconnectoren, update-connectoren en speciale connectoren. Wanneer een toepassing toegang heeft tot een app-connector, krijgt deze automatisch toegang tot de gekoppelde getconnectoren, update-connectoren en speciale connectoren.

Smartboeking of enige andere applicatie heeft geen toegang tot connectoren die verder gaan dan de expliciet gespecificeerde.

Hieronder volgen de stappen om AFAS token voor Smartboeking aan te maken


1.2.1. Open je AFAS Omgeving

Klik op Algemeen => App connector

The screenshot displays the AFAS Profit web application interface. The top navigation bar includes the AFAS logo, a search bar, and the current page title 'Getconnector beheren uitge...'. The main navigation menu on the left lists various modules: Algemeen (highlighted), CRM, HRM, Financieel, Ordermanagement, Abonnementen, Projecten, and Fiscaal. The 'Algemeen' menu is expanded, showing a list of options. The 'App connector' option is highlighted with a red rectangle. The right-hand side of the interface shows a list of settings and tools, including 'Vrije tabel', 'Vrij bestand', 'Afrondingsmethode', 'Selectie', 'Instellingen betalingen', 'Blokkingen', 'Integratie-instellingen', 'Landinstellingen', 'Logboek', 'Nummerinstellingen', 'Periode-instellingen', 'KPI-tabel', 'Type afspraak', and 'In & OutSite'.

1.2.2. Nieuwe app-connector maken

U ziet een lijst met beschikbare app-connectors. Klik op **Nieuw**



The screenshot shows the AFAS Profit interface. The top navigation bar includes the AFAS logo and the text 'Profit'. Below this is a search bar with 'Zoeken' and keyboard shortcuts 'Ctrl' and 'Spatie'. A sidebar on the left contains navigation options: 'Profit Home', 'Algemeen' (highlighted), 'CRM', 'HRM', 'Financieel', 'Ordermanagement', and 'Abonnementen'. The main content area is titled 'App connector' and shows a breadcrumb 'Algemeen > App connector'. Below the title is a dropdown menu 'App connector' with a 'Nieuw' button highlighted in red, an 'Acties' dropdown, and '11 regels'. A table below lists various app connectors:


App connector	Type
AFAS Payment Service	AFAS Payment Service
AFAS Remote	AFAS Remote tool
AFAS Temporary Office Ac...	Profit Communication Center
AOL Access Tokens	AOL Connector Token Service

In het formulier '**Nieuw app-connector**' vult u de volgende gegevens in:

1. **Naam app-connector:** voer een naam in voor de app-connector.
2. **Gebruikersgroep:** Selecteer de gebruikersgroep als **Alle Profit gebruikers**.

Klik na het invullen van de gegevens op **OK**.

Raadpleeg de onderstaande schermafbeelding voor hulp.



1.2.3. Selectie van Geblokkeerd verwijderen

U kunt in 'Algemeen' de **App Connector** details zien.

Klik op **GetConnectoren** om de details van de Get connectoren toe te voegen.

Algemeen > App connector > **Eigenschappen app connector**

SmartbooqingConnector

Zoeken

Algemeen

GetConnectoren

Gebruikerstokens

UpdateConnectoren

Connectoren

IP-restricties

Logboek

Omschrijving
SmartbooqingConnector

Type
Onderhoud door klant (0)

Geldigheidsduur tokens
0

Geblokkeerd

Alle gebruikers die behoren tot de onderstaande gebruikersgroep hebben toegang tot deze app connector.

Gebruikersgroep
Alle Profit-gebruikers (Iedereen)

Token

Als je gebruikerstokens wilt aanvragen via de webservices moet je de onderstaande gegevens gebruiken.

API-sleutel
91DC0B1F995545199B06B367E1341034

Omgevingsleutel
914E47844C6B8800488A2D94D6E19236

Opslaan en sluiten Annuleren

1.2.4 Selecteer de connectoren die nodig zijn voor het aansluiten van Smartbooqing

Volg in de **sectie Getconnectoren** deze stappen om connectoren op te halen en toe te voegen:

1. Klik op **Nieuw** om nieuwe connectoren op te halen.
2. Selecteer de volgende get-connectoren, die nodig zijn om een verbinding met SmartBooqing tot stand te brengen. In deze lijst staan zowel standaard AFAS connectoren als Smartbooqing connectoren:
 - a. **CaseWare_Periods**
 - b. **Precal_Valuta**
 - c. **Precal_Dagboeken**
 - d. **Precal_Landen**
 - e. **Precal_Betaalvoorwaarde**
 - f. **SBQ_Administratie**
 - g. **SBQ_BTW**
 - h. **SBQ_Crediteuren**
 - i. **SBQ_Debiteuren**
 - j. **SBQ_Transactie**
 - k. **SBQ_Kostenplaasten_All**
 - l. **SBQ_Grootboekrekeningen**
 - m. **Profit_Subjects**

n. DDI_Kosten (Winst)

Let op: Mocht een van bovenstaande connectoren niet beschikbaar zijn in jouw AFAS omgeving, neem dan contact op met de Smartboorting helpdesk via helpdesk@smartboorting.com.

Algemeen > App connector > [Eigenschappen app connector](#)

SmartboortingConnector

Zoeken

Algemeen

GetConnectoren

Gebruikerstokens

UpdateConnectoren

Connectoren

IP-restricties

Logboek

App connector GetConnector ▾

Nieuw Acties ▾ 26 regels

Omschrijving	Connector-Id	Gbl.
CaseWare periods	CaseWare_Periods	<input type="checkbox"/>
DDI_Kostendragers (Profit)	DDI_Profit_Kostendragers	<input type="checkbox"/>
DDI_Kostenplaatsen (Pro...	DDI_Profit_Kostenplaatsen	<input type="checkbox"/>
Kenmerkcombinaties	Kenmerkcombinaties	<input type="checkbox"/>
Kenmerken	Kenmerken	<input type="checkbox"/>
Precal [Betaalvoorwaarde]	Precal_Betaalvoorwaarde	<input type="checkbox"/>
Precal [Dagboeken]	Precal_Dagboeken	<input type="checkbox"/>

AFAS Profit

Nieuwe GetConnector

AB0462AA
Enfal Holding B.V.

Step 1 van 3

Nieuwe GetConnector

Op basis van



Bestaande GetConnector

Gegevensverzameling

Getconnector beheren uitgebreid > 300 regels

Naam	Omschrijving	Toelichting	Autorisatiegr...	Autorisatiegroep C...	Geblokke
SBQ_Valuta	SBQ_Valuta	Gegevens voor de Precal koppeling	FBH	Financieel beheer	<input type="checkbox"/>
SBQ_Administratie	SBQ_Administratie	Administratieparameters Algemeen			<input type="checkbox"/>
SBQ_BTW	SBQ_BTW	GetConnector for getting the VAT codes of the environme...			<input type="checkbox"/>
SBQ_Crediteuren	SBQ_Crediteuren	Smartboorting Crediteuren Connector	FBH	Financieel beheer	<input type="checkbox"/>
SBQ_Kostenplaatsen_All	SBQ_Custom_Kostenplaatsen	Gegevens voor de koppeling SBQ			<input type="checkbox"/>
SBQ_Debiteuren	SBQ_Debiteuren	Smartboorting Debiteuren Connector			<input type="checkbox"/>
SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ Grootboekrekeningen			<input type="checkbox"/>
SBQ_Kostenplaatsen	SBQ_Kostenplaatsen	Gegevens voor de koppeling SBQ			<input type="checkbox"/>
SBQ_PrecalBTW	SBQ_PrecalBTW	Gegevens voor de Precal koppeling			<input type="checkbox"/>

Annuleren Terugn Volgende Voltoeien



1.2.5 Selecteer 'Update connectoren' die nodig zijn voor Smartboorting data export

1. Klik op **UpdateConnectoren** om de sectie te openen.
2. Om UpdateConnectoren toe te voegen, klik op **Nieuw**.
3. Selecteer de volgende UpdateConnectoren, die voor SmartBoorting essentieel zijn om relaties en facturen te exporteren naar AFAS:

- a. FiFacturen
- b. FiEntries
- c. KnPurchaseRelationOrg
- d. KnSalesRelationOrg
- e. KnOnderwerp

Volg deze stappen om zeker te zijn van de juiste instelling voor het exporteren van gegevens van Smartboeking naar AFAS.

App connector UpdateConnector ▾

Nieuw Acties ▾ 6 regels

Omschrijving ⇅ Connector-Id

Dossier	KnSubject
Financiële factuur	Filnvoice

AFAS Profit | Selectiewizard UpdateConn... | A80462AA | Envo Holding B.V.

Home > App connector > Eigenschap

Selectiewizard UpdateConnectoren

Geautoriseerde UpdateConnectoren | 218 regels

UpdateConnector | Connector-id

Geautoriseerde UpdateConnectoren	Connector-id
<input type="checkbox"/> Persoon	KnPerson
<input type="checkbox"/> Pocket-notificatiestatus	KnPocketNotStatus
<input type="checkbox"/> Profiel	KnProfile
<input type="checkbox"/> Profiel contact rol	KnProfileContactRole
<input type="checkbox"/> Afwijkende verstrekking	KnProvApplication
<input checked="" type="checkbox"/> Inkooprelatie organisatie	KnPurchaseRelationOrg
<input type="checkbox"/> Inkooprelatie persoon	KnPurchaseRelationPer
<input type="checkbox"/> Voorcalculatie	KnQuotation
<input type="checkbox"/> Verband	KnRelationship
<input checked="" type="checkbox"/> Verkooprelatie organisatie	KnSalesRelationOrg
<input type="checkbox"/> Verkooprelatie persoon	KnSalesRelationPer
<input checked="" type="checkbox"/> Dossier	KnSubject
<input type="checkbox"/> Dossieritem dynamische u...	KnSubjectDynamic
<input type="checkbox"/> Reactie bij dossieritem	KnSubjectReaction
<input checked="" type="checkbox"/> Workflow reactie	KnSubjectWorkflowReaction
<input type="checkbox"/> Teamlid	KnTeamMember
<input type="checkbox"/> Gebruiker	KnUser
<input type="checkbox"/> Concept plaatsingscontract	PtConceptPlacementContract

Annuleren | Voltoeien

AFAS Profit | Selectiewizard UpdateConn... | A80462AA | Envo Holding B.V.

Home > App connector > Eigenschap

Selectiewizard UpdateConnectoren

Geautoriseerde UpdateConnectoren | 218 regels

UpdateConnector | Connector-id

Geautoriseerde UpdateConnectoren	Connector-id
<input type="checkbox"/> Megazijnverplaatsing (int...	FIWwTransferIn
<input type="checkbox"/> Megazijnverplaatsing (ver...	FIWwTransferOut
<input type="checkbox"/> Megazijnverplaatsing (vo...	FIWwTransferProp
<input type="checkbox"/> Budget	FIBudget
<input type="checkbox"/> Verplichting	FICommitment
<input type="checkbox"/> Contract	FIContract
<input type="checkbox"/> E-inkoopfactuur	FIElectronicInvoicePurchase
<input checked="" type="checkbox"/> Financiële mutatie	FIFinInv
<input type="checkbox"/> Financiële mutatie vrije ver...	FIFinInvCustom
<input type="checkbox"/> Vaste activa	FIFixedAssets
<input type="checkbox"/> Vaste activa investering	FIFixedAssetsBuy
<input type="checkbox"/> Vaste activa verkoop	FIFixedAssetsSale
<input checked="" type="checkbox"/> Financiële factuur	FIInvoice
<input type="checkbox"/> Procureerlijst	FIProcurementLines
<input type="checkbox"/> Reservering financieel	FIReservation
<input type="checkbox"/> SFA-invoer	FIExpDirectSales
<input type="checkbox"/> Verlofsaldo	FIAbsBalance
<input type="checkbox"/> Verlofsaldocorrectie	FIAbsCorrection

Annuleren | **Voltoeien**

Q Zoeken

Algemeen
GetConnectoren
Gebruikerstokens
UpdateConnectoren
Connectoren
IP-restricties
Logboek

App connector UpdateConnector ▾

Nieuw Acties ▾ 6 regels

Omschrijving	Connector-Id
Dossier	KnSubject
Financiële factuur	FIInvoice
Financiële mutatie	FIEntries
Inkooprelatie organisatie	KnPurchaseRelationOrg
Verkooprelatie organisatie	KnSalesRelationOrg
Workflow reactie	KnSubjectWorkflowReaction

Opslaan en sluiten Annuleren

1.2.6 Een gebruiker toevoegen om toegang te krijgen tot de app-connector

- Klik op **Gebruikerstokens** om toegang te krijgen tot het gedeelte met gebruikerstokens.
- Klik op **Nieuw** om een nieuw gebruikerstoken toe te voegen.
- Selecteer de gewenste AFAS gebruiker uit de lijst.
- Voeg een beschrijving toe in het tekstvak om de gebruiker of het doel te identificeren.

- Klik op **Volgende** om verder te gaan.
- Kopieer de gegenereerde tokenwaarde voor verder gebruik.

Zorg ervoor dat het token veilig is opgeslagen, aangezien het nodig is om de gebruiker te verifiëren met de app-connector.

Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

SmartboekingConnector

Gebruikerstokens

Nieuw Acties 50 regels

Gebr. Gebruiker

Gebr.	Gebruiker
80462.admin	Administratie
80462.admin	Administratie
80462.admin	Administratie
80462.info@dekkers.a	Adriaan Dekke
80462.AFAS	AFAS
80462.Medewerker	Charlotte Bakk
80462.DavidB	David Brouwer
80462.diederik@ubben	Diederik Jacob
80462.DinekeK	Dineke Verme
80462.DirkO	Dirk van Otterl
80462.eric@acer.afas	Eric van der M

Nieuwe gebruikerstoken

Stap 1 van 2

Algemeen

Gebruiker

Omschrijving

Gebruiker: [Yellow box]

Administratie (80462.admin)

AFAS (80462.AFAS)

Annet Ramaker - van Kalken (80462.AnnetK)

Arnold Aandeweg (80462.arnold@az.afas)

Ben Hoornweg (80462.BenH)

Herman Beukelmans (80462.beukelmans@pia)

Toon alle F10

Selecteer a.u.b. AFAS gebruiker die gebruikt gaat worden in Smartboeking

Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

SmartbooqingConnector

Nieuwe gebruikerstoken Stap 1 van 2

Algemeen

Gebruiker: Administratie (80462.admin)

Omschrijving: SmartbooqingConnector

Annuleren Vorige **Volgende** Voltooien

SmartbooqingConnector

Nieuwe gebruikerstoken

Stap 2 van 2

Gegenereerde token

Voor gebruiker '80462.admin' is de onderstaande gebruikers-token gegenereerd. Deze token kan worden gebruikt om in te loggen via de app connector service.

```
<token><version>1</version><data>76E50845856C41ADA8FC847F1B2B8B631228997E298046709B04BC7D4DDCEF0E</data></token>
```

Kopiëren

Deze token wordt eenmalig versprekt. Na het voltooien van dit scherm kan de gebruikerstoken niet meer worden opgevraagd!


Annuleren Vorige Volgende **Voltooien**

Smartbooqing heeft een token nodig tijdens het maken

1.2.7 Gebruikerstoken overnemen uit AFAS omgeving

1. Kopieer de in de AFAS omgeving gegenereerde gebruikerstoken.
2. Sla het token veilig op uw lokale computer op.

Dit token is essentieel en zal nodig zijn tijdens het aanmaken van de administratie op het Smartboekingportaal.



The screenshot shows the 'Gebruikerstokens' section of the SmartboekingConnector interface. It features a search bar, a 'Nieuw' button, and a table with columns for 'Gebr.', 'Gebruiker', 'Pocket-toeg...', 'E-mail', 'Status', 'Omschrijving', 'Datum activa...', 'Datum laatst g...', and 'Vervaldatum...'. A single row is visible with the following data:

Gebr.	Gebruiker	Pocket-toeg...	E-mail	Status	Omschrijving	Datum activa...	Datum laatst g...	Vervaldatum...
80462.admin	Administratie		afasadmin@smartboeking.com	Token verstrekt	SmartboekingConnector	09-02-2022...	09-02-2022 0...	

1.2.8 Dataconnectoren toevoegen

1. Klik op **Connectors** in de App Connector-instellingen.
2. Klik op **Nieuw** om de volgende connectoren toe te voegen:
 - a. **AppConnectorRapport**
 - b. **AppConnectorOnderwerp**
 - c. **AppConnectorVersion**
 - d. **GetXMLSchema**
3. Klik na het toevoegen van de connectoren op **OK** om het aanmaken van de App Connector in je AFAS-omgeving af te ronden.

Let op: Gebruik het eerder gegenereerde gebruikerstoken tijdens het aanmaken van de administratie op het Smartboekingportaal.

App connector ▾

Nieuw	Acties ▾	11 regels
App connector ≡	Type	
AFAS Payment Service	AFAS Payment Service	
AFAS Remote	AFAS Remote tool	
AFAS Temporary Office Ac...	Profit Communication Center	
AOL Access Tokens	AOL Connector Token Service	
AOL Refresh Tokens	AOL Connector Token Service	
NewSmartbooqingConne...	Onderhoud door klant	
Profit Communication Cen...	Profit Communication Center	
SBQLeastMenuConnector	Onderhoud door klant	
Smartbooqing App Conne...	Onderhoud door klant	
SmartbooqingConnector	Onderhoud door klant	
test	Onderhoud door klant	

1.2.9 Controleer aanvullende AFAS-instelling; vereist voor documenten als bijlagen in de boeking


Je kunt bestanden of documenten toevoegen aan financiële mutaties, inkoopfacturen en verkoopfacturen, mits deze functie is toegestaan op basis van het type dossier-item.

Om het type dossier-item te controleren of in te stellen (als het nog niet aanwezig is in je AFAS organisatie), volg je deze stappen:

- Ga naar: **CRM > Dossier > Inrichting > type dossieritem.**
- Open de eigenschappen van het type dossier-item.
- Navigeer naar het tabblad **Bestemming**.
- Controleer of de waarde voor de juiste bestemming is ingesteld op **optioneel** voor het volgende:
 - **Inkooprelatie + inkoopfactuur**
 - **Verkooprelatie + verkoopfactuur**

- Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Let op: Deze instelling moet worden toegepast op elke AFAS-organisatie die is geïntegreerd met Smartbooqing.



CRM - Typen dossieritem

Typen dossieritem ▾

Nieuw Acties ▾ > 75 regels

Type	Type dossieritem	Tabel	Visible in InSite	Generate doc...	Link file	Aa...	Use features	Only existing feature...	Report
15	Notitie HRM		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - rapport voor afd...
14	Uitgaande Post HRM		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - rapport voor afd...
13	Vraag stellen	Vrij dossieritem: 07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - rapport voor afd...
12	Dossier - Verzuim		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossieritem - rapport voor afd...
11	Contract (met credit...	Vrij dossieritem: 02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - Organisatie stam...
10	Crediteurenbewaking		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - Organisatie stam...
8	Sales Order Aanvraag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - Organisatie stam...
7	Actie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - Organisatie stam...
5	Document (Profit)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - rapport voor afd...
4	Notitie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - Organisatie stam...
3	Uitgaande post		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dossieritem - Organisatie stam...

CONTACTGEGEVENS

Voor technische vragen: support@smartbooqing.com