

AFAS Connector Instellen Voor SmartBooqing

Version: 2.0

Powered by Smartbooqing





InHound

1. Vereiste Instellingen.....	3
1.1 Voeg Get Connectors toe aan AFAS Online.....	3
1.2 AFAS-token toevoegen met behulp van app-connectoren in AFAS	7
1.2.1 Open uw AFAS-omgeving.....	7
1.2.2 Nieuwe app-connector maken.....	8
1.2.3 Selecteer de connectoren die nodig zijn voor het verbinden met SmartBooqing.....	10
1.2.4 Selecteer 'Update Connectors' vereist voor SmartBooqing-gegevensuitvoer	13
1.2.5 Een gebruiker toevoegen om toegang te krijgen tot de App Connector.....	15
1.2.6 Kopieer de gebruikerstoken uit de AFAS-omgeving.....	15
1.2.7 Gegevensconnectoren toevoegen.....	15
1.2.8 Selectie van Geblokkeerd verwijderen.....	15
1.2.9 Controleer of aanvullende AFAS-instellingen vereist zijn voor documenten als bijlagen in boekingen	15
Contact Gegevens.....	15

AFAS Connector instellen

1. Vereiste Instellingen

1. Importeer de volgende Get-connectoren zoals vermeld in dit document:

- **BTW** (Bestandsnaam: SBQ_BTW.gcn)
- **Crediteuren** (Bestandsnaam: SBQ_Crediteuren.gcn)
- **Debiteuren** (Bestandsnaam: SBQ_Debiteuren.gcn)
- **Administratie Profile** (Bestandsnaam: SBQ_Administratie.gcn)
- **Grootboekrekeningen** (Bestandsnaam: SBQ_Grootboekrekeningen.gcn)
- **Toewijzing As Type** (Bestandsnaam: SBQ_Custom_Kostenplaatsen.gcn)
- **Factuurgeschiedenis** (Bestandsnaam: SBQ_Transaction_History.gcn)

2. Gebruikers met toegang tot SmartBooqing moeten over de vereiste machtigingen beschikken om toegang te krijgen. Connectoren ophalen, connectoren bijwerken en gegevensconnectoren.

3. Maak een AFAS-token aan in uw AFAS-omgeving (organisatie).



1.1 Voeg Get Connectors toe aan AFAS Online



SmartBooqing heeft eigen Get-connectoren die in AFAS moeten worden geïmporteerd. Hieronder vindt u een voorbeeldprocedure voor het importeren van de BTW-connector (SBQ_BTW):

1. Kopieer het bestand SBQ_BTW.gcn naar uw lokale computer (het bestand wordt per e-mail verstrekt).

2. Open de AFAS Online-interface en navigeer naar de gemarkeerde links. Volg dezelfde procedure om de andere connectoren te importeren:

- **Crediteuren**
- **Debiteuren**
- **Administratieprofiel**
- **Grootboekrekeningen**
- **Toewijzingsas type**







Profit_Subjects	Profit_Subjects	GetConnector for getting the subjects from Profit.	
Profit_SubjectTypes	Profit_SubjectTypes	GetConnector for getting the subjecttypes from Profit.	
Profit_Subscriptions	Profit_Subscriptions	GetConnector for getting the subscriptions of -profit-...	
Profit_Timetable	Profit_Timetable	GetConnector for getting the timetables of employees.	
Profit_Transactions	Profit_Transactions	GetConnector for getting the financial entries (journals) of...	
Profit_Transactions_Allocated	Profit_Transactions_Allocated	GetConnector for getting the financial entries (journal entr...	
Profit_Unit_per_Item	Profit_Unit_per_Item	GetConnector for getting the units per item, if filtering is...	
Profit_UserGroups	Profit_UserGroups	GetConnector for getting the usergroups and group memb...	
Profit_Users	Profit_Users	GetConnector for getting the users of Profit.	
Profit_VAT_code	Profit_VAT_code	GetConnector for getting the VAT codes of the environme...	
Profit_Warehouses	Profit_Warehouses	GetConnector for getting the warehouses from Profit, if fi...	
Profit_Workflowsactions	Profit_Workflowsactions	GetConnector for getting the actions of an workflow.	
Profit_Worktype	Profit_Worktype	GetConnector for getting the worktype information of the...	
ProjectEmployerProjects	ProjectEmployerProjects	Projecten (Profit)	
ProjectProjectStages	ProjectProjectStages	Projectstages	
Ricoh_Dossierbestemming	Ricoh - Dossierbestemming (Pr...	Mogelijke bestemmingen per type dossieritem.	
Ricoh_Dossierenmarken	Ricoh - Dossierenmarken (Pr...	Ricoh - Dossierenmarken (Combinaties)	
Ricoh_Relates	Ricoh - Medewerkers, Inkoop...	Gegavensverzameling over organisaties en personen zond...	
SBQ_Transactie	SBQ Transaction History	Transacties t.b.v. directe koppeling met Infile	
SBQ_Valuta	SBQ Valuta	Gegavens voor de Precal koppeling	FBH Financieel beheer
SBQ_Administratie	SBQ Administratie	Administratieparameters Algemeen	
SBQ_BTW	SBQ_BTW	GetConnector for getting the VAT codes of the environme...	
SBQ_Crediteuren	SBQ_Crediteuren	Smartbooqing Crediteuren Connector	FBH Financieel beheer
SBQ_Kostenplaatsen_2	SBQ_Custom_Kostenplaatsen	Gegavens voor de koppeling SBQ	
SBQ_Debiteuren	SBQ_Debiteuren	Smartbooqing Debiteuren Connector	
SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ Grootboekrekeningen	
SBQ_Kostenplaatsen	SBQ_Kostenplaatsen	Gegavens voor de koppeling SBQ	
SBQ_Test_PrecalBTW	SBQ_Test_PrecalBTW	Gegavens voor de Precal koppeling	
Profit_SEPA_IncassoMachtigingen	SEPA-Incassomachtigingen (Pr...	SEPA-Incassomachtigingen tov Rapport; GetConnector: Ana...	FBH Financieel beheer

De SmartBooqing SBQ BTW Connector is nu gereed en klaar voor gebruik met AFAS.

1.2 AFAS-token toevoegen met behulp van app-connectoren in AFAS

Een app-connector is een applicatie die een reeks **GetConnectors** en **UpdateConnectors** beheert. Deze maakt gebruik van gebruikersauthenticatie via tokens.

OPMERKING: Elke AFAS-organisatie vereist een afzonderlijk token. Als u meerdere AFAS-organisaties beheert, moet u voor elke organisatie afzonderlijk een token toevoegen.

Een app-connector is in wezen een bundel van GetConnectors, UpdateConnectors en speciale connectoren. Wanneer een applicatie toegang heeft tot een app-connector, krijgt deze automatisch toegang tot de gekoppelde GetConnectors, UpdateConnectors en speciale connectoren.

SmartBooqing of enige andere applicatie heeft geen toegang tot andere connectoren dan die welke expliciet zijn gespecificeerd.

Hieronder volgen de stappen om een AFAS-token voor Smartbooqing aan te maken.

1.2.1 Open uw AFAS-omgeving

Click on Algemeen => App Connector



AFAS Profit

Getconnector beheren uitge...

Algemeen

A30462AA
EnYoi Holding B.V.

Zoeken Ctrl Spatie

Profit Home

Algemeen

CRM

HRM

Financieel

Ordermanagement

Abonnementen

Projecten

Fiscaal

Favorieten

Verzenden en ontvangen

Berichten verwerken

Communicatiebericht

Communicatielog

Communicatieprofiel

CSR & CSRD

CSR

Inrichting

Beheer

Autorisatie tool

Management tool

Boekingslay-out

Gegevensverzameling

Onderhouden zoekweergaven

Wachtrij

Geplande taak

App connector

Instellingen autorisatie

Bericht

Locatie

Enquête

Enquête

Inrichting

AFAS Pocket

Instellingen

Gebruikers

Uitvoer

Analyse

Mijn bestanden

Rapport

Document

Beheer

Vrije tabel

Vrij bestand

Afrondingsmethode

Selectie

Instellingen betalingen

Blokkeringen

Integratie-instellingen

Landinstellingen

Logboek

Nummerinstellingen

Periode-instellingen

KPI-tabel

Type afspraak

In & OutSite

Analyse

Rapport

Document


GetConnector

Conversiewerkzaamheden

Pagina

1.2.2 Nieuwe app-connector maken


U ziet een lijst met beschikbare App Connectors. Klik op Nieuw.



App connector	Type
AFAS Payment Service	AFAS Payment Service
AFAS Remote	AFAS Remote tool
AFAS Temporary Office Ac...	Profit Communication Center
AOL Access Tokens	AOL Connector Token Service

Vul in het formulier Nieuwe app-connector de volgende gegevens in:

1. Naam app-connector: voer een naam in voor de app-connector.
2. Selecteer authenticatietype: klassiek token
3. Gebruikersgroep: selecteer de gebruikersgroep 'Alle beheerders (ADM)'.
4. Klik op Volgende nadat u de gegevens hebt ingevoerd.



1.2.3 Selecteer de connectoren die nodig zijn voor het verbinden met SmartBooqing

Volg in het gedeelte GetConnectoren deze stappen om Get-connectoren toe te voegen:

1. Klik op Nieuw om nieuwe Get-connectoren toe te voegen.
2. Selecteer de volgende Get-connectoren, die nodig zijn om een verbinding tot stand te brengen met SmartBooqing. Deze lijst bevat zowel standaard AFAS-connectoren als

SmartBooqing-connectoren:

- a. CaseWare_Periods
- b. Precal_Valuta
- c. Precal_Dagboeken
- d. Precal_Landen
- e. Precal_Betaalvoorwaarde
- f. SBQ_Administratie
- g. SBQ_BTW
- h. SBQ_Crediteuren
- i. SBQ_Debiteuren
- j. SBQ_Transactie
- k. SBQ_Kostenplaasten_All
- l. SBQ_Grootboekrekeningen

- m. Profit_Subjects
- n. DDI_Kosten (Profit)
- o. Profit Projects

Opmerking: Als een van de bovenstaande connectoren niet beschikbaar is in uw AFAS-omgeving, neem dan contact op met de SmartBooqing Helpdesk via helpdesk@smartbooqing.com.

Nieuwe App connector Stap 2 van 3 ▼ ⌵ ✕

GetConnectoren

Nieuw

Acties ▼

0 regels

▼

⚙️

Omschrijving	ConnectorId	Gbl.



Nieuwe App connector Stap 2 van 3

GetConnectoren

Selectiewizard GetConnectoren

Geautoriseerde GetConnectoren 10 regels

Definitie	Connector-Id	Gbl.
☒ SBQ_Administratie	SBQ_Administratie	☐
☒ SBQ_BTW	SBQ_BTW	☐
☒ SBQ_Crediteuren	SBQ_Crediteuren	☐
☒ SBQ_Debiteuren	SBQ_Debiteuren	☐
☒ SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ_Grootboekrekeningen	☐
☐ SBQ_Kostenplaatsen	SBQ_Kostenplaatsen	☐
☒ SBQ_Custom_Kostenplaatsen	SBQ_Kostenplaatsen_All	☐
☐ SBQ_Test_PrecalBTW	SBQ_Test_PrecalBTW	☐
☒ SBQ Transaction History	SBQ_Transactie	☐
☐ SBQ Valuta	SBQ_Valuta	☐

[Annuleren](#) [Voltooien](#)

Nieuwe App connector Stap 2 van 3

GetConnectoren

[Nieuw](#) [Acties](#) 15 regels


Omschrijving	Connectorid	Gbl.
SBQ_Administratie	SBQ_Administratie	☐
SBQ_BTW	SBQ_BTW	☐
SBQ_Crediteuren	SBQ_Crediteuren	☐
SBQ_Debiteuren	SBQ_Debiteuren	☐
SBQ_Grootboekrekeningen	SBQ_Grootboekrekeningen	☐
SBQ_Custom_Kostenplaatsen	SBQ_Kostenplaatsen_All	☐
SBQ Transaction History	SBQ_Transactie	☐
Precal [Betaalvoorwaarde]	Precal_Betaalvoorwaarde	☐
Precal [Dagboeken]	Precal_Dagboeken	☐
Precal [Landen]	Precal_Landen	☐
Precal [Valuta]	Precal_Valuta	☐
CaseWare periods	CaseWare_Periods	☐
Profit_Subjects	Profit_Subjects	☐

[Annuleren](#) [Vorige](#) [Volgende](#) [Voltooien](#)

1.2.4 Selecteer 'Update Connectors' vereist voor SmartBooqing-gegevensuitvoer

1. Klik op UpdateConnectoren om naar het gedeelte Update Connectors te gaan.
2. Klik op Nieuw om Update Connectors toe te voegen.
3. Selecteer de volgende Update Connectors, die essentieel zijn voor SmartBooqing om relaties en facturen naar AFAS te exporteren:
 - a. FilInvoices
 - b. FiEntries
 - c. KnPurchaseRelationOrg
 - d. KnSalesRelationOrg
 - e. eKnSubject

Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden geëxporteerd vanuit SmartBooqing naar AFAS.



The screenshot shows a web interface titled 'Nieuwe App connector' with a subtitle 'UpdateConnectoren'. In the top right corner, it says 'Stap 3 van 3'. Below the title, there is a blue button labeled 'Nieuw' which is highlighted with a red rectangle. To its right is a grey button labeled 'Acties' with a dropdown arrow, and further right is the text '0 regels'. On the far right of this section are two icons: a funnel (filter) and a gear (settings), both with dropdown arrows. Below this is a table with two columns: 'Omschrijving' and 'ConnectorId'. The first row of the table has two empty input fields for these columns.



Selectiewizard UpdateConnectoren

Geautoriseerde UpdateConnectoren 66 regels

UpdateConnector	Connector-Id
☐	PeppolCallback KnPeppol
☐	Persoon KnPerson
☐	Pocket-notificatiestatus KnPocketNotStatus
☐	Profiel KnProfile
☐	Profiel contact rol KnProfileContactRole
☐	Afwijkende verstrekking KnProvApplication
☒	Inkooprelatie organisatie KnPurchaseRelationOrg
☐	Inkooprelatie persoon KnPurchaseRelationPer
☐	Voorcalculatie KnQuotation
☐	Verband KnRelationship
☒	Verkooprelatie organisatie KnSalesRelationOrg
☐	Verkooprelatie persoon KnSalesRelationPer
☒	Dossier KnSubject
☐	Dossieritem dynamische u... KnSubjectDynamic
☐	Reactie bij dossieritem KnSubjectReaction
☐	Workflow reactie KnSubjectWorkflowReaction
☐	Teamlid KnTeamMember
☐	Gebruiker KnUser

Annuleren **Voltooien**

Nieuwe App connector

Stap 3 van 3

UpdateConnectoren

Nieuw Acties 5 regels


Omschrijving	ConnectorId
Financiële factuur	FiInvoice
Financiële mutatie	FiEntries
Inkooprelatie organisatie	KnPurchaseRelationOrg
Verkooprelatie organisatie	KnSalesRelationOrg
Dossier	KnSubject

Annuleren **Vorige** **Volgende** **Voltooien**

1.2.5 Een gebruiker toevoegen om toegang te krijgen tot de App Connector

- Klik op Gebruikerstokens om naar het gedeelte met gebruikerstokens te gaan.
- Klik op Nieuw om een nieuwe gebruikerstoken toe te voegen.
- Selecteer de gewenste AFAS-gebruiker uit de lijst.
- Voeg een beschrijving toe in het tekstvak om de gebruiker of het doel te identificeren.
- Klik op Volgende om door te gaan.
- Kopieer de gegenereerde tokenwaarde voor verder gebruik.

Zorg ervoor dat de token veilig wordt bewaard, aangezien deze nodig is om de gebruiker te authenticeren bij de App Connector.



The screenshot shows the 'Eigenschappen app connector' window in the AFAS Profit system. The left sidebar contains navigation options like 'Zoeken', 'Profit Home', 'Algemeen', 'CRM', 'HRM', 'Financieel', 'Ordermanagement', 'Abonnementen', 'Projecten', 'Fiscaal', and 'Favorieten'. The main content area is titled 'Smartbooqing Connector' and includes a search bar. The 'Algemeen' tab is active, showing fields for 'Omschrijving', 'Type', and 'Geldigheidsduur tokens'. The 'Token' tab shows the generated 'API-sleutel' and 'Omgevingsleutel'. The 'Autorisatie' tab shows the 'Gebruikersgroep' dropdown menu. Red boxes highlight the 'Geblokkeerd' checkbox and the 'Gebruikersgroep' dropdown.



Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

Smartbooqing Connector

Gebruikerstokens

Nieuw Acties 0 regels

Gebr.	Gebru...	Pocket-toeg...	E-mail	Status

Geen gegevens

Algemeen

Gebruikerstokens

GetConnectoren

Connectoren

IP-restricties

Logboek

UpdateConnectoren

Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

Smartbooqing Connector

Nieuwe gebruikerstoken

Stap 1 van 2

Algemeen

Gebruiker

Omschrijving

administratie (80462.admin)

Administratie (80462.admin)

Gea Derkinderen (80462.geaderkinderen)

Marcel Kraaienveld (80462.mkr@airtrading)

Stef Looek (80462.slo@airtrading)

Thomas Oostelaar (80462.too@airtrading)

Adriaan Dekkers (80462.info@dekkers.a)

Toon alle F10

Annuleren

Vorige **Volgende** Volgtools

Opslaan en sluiten Annuleren

Please select AFAS user which will be used in Smartbooqing

Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

Smartbooqing Connector

Zoeken

- Algemeen
- Gebruikerstokens**
- GetConnectoren
- Connectoren
- IP-restricties
- Logboek
- UpdateConnectoren

Nieuwe gebruikerstoken

Stap 1 van 2

Algemeen

Gebruiker: Administratie (80462.admin)

Omschrijving: Smartbooqing Connector

Annuleren Yorige **Volgende** Voltoeien

Opslaan en sluiten Annuleren

Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

Smartbooqing Connector

Zoeken

- Algemeen
- Gebruikerstokens**
- GetConnectoren
- Connectoren
- IP-restricties
- Logboek
- UpdateConnectoren

Nieuwe gebruikerstoken

Stap 2 van 2

Gegenereerde token

Voor gebruiker '80462.admin' is de onderstaande gebruikers-token gegenereerd. Deze token kan worden gebruikt om in te loggen via de app connector service.

```
<token><version>1</version><data>9512C40CB4B147AFA0F55E019EAD56DEC862BD8078AE4DE795C7E94C3A67A857</data></token>
```

Kopiëren

Deze token wordt eenmalig verstrekt. Na het voltooiën van dit scherm kan de gebruikerstoken niet meer worden opgevraagd!

Annuleren Yorige Volgende **Voltoeien**

Opslaan en sluiten Annuleren

Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

Smartbooqing Connector

Gebruikerstokens

Nieuw Acties 1 regel

Gebr.	Gebru...	Pocket-toeg...	E-mail	Status	Omschrijving	Datum ac
80462.admin	Administra...	☒		Token verstrekt	Smartbooqing Connector	11-02-

Opslaan en sluiten Annuleren

1.2.6 Kopieer de gebruikerstoken uit de AFAS-omgeving

1. Kopieer de gebruikerstoken die in de AFAS-omgeving is gegenereerd.
2. Sla de token veilig op uw lokale computer op.

Deze token is essentieel en is nodig tijdens het aanmaken van een beheerder op het SmartBooqing-portaal.

1.2.7 Gegevensconnectoren toevoegen

1. Klik op Connectors in de instellingen van App Connector.
2. Klik op Nieuw om de volgende connectoren toe te voegen:
 - a. AppConnectorReport
 - b. AppConnectorSubject
 - c. AppConnectorVersion
 - d. GetXMLSchema
3. Nadat u de connectoren hebt toegevoegd, klikt u op OK om het aanmaken van de App Connector in uw AFAS-omgeving. Opmerking: gebruik het eerder gegenereerde gebruikerstoken bij het aanmaken van het beheer op het



Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

Smartbooqing Connector

Zoeken

- Algemeen
- Gebruikerstokens
- GetConnectoren
- Connectoren**
- IP-restricties
- Logboek
- UpdateConnectoren

Connector app custom connector ▾

Nieuw Acties ▾ 0 regels

☐ Naam

Geen gegevens

Selectiewizard Connectoren

Connectoren 24 regels

Naam

☐	AFAS Payment Service
☐	AFAS Remote Cmd
☒	AppConnectorReport
☒	AppConnectorSubject
☒	AppConnectorVersion
☐	CommSvcConnector
☐	GetDeliveryNote
☐	GetEnvInfo
☐	GetLeaveSaldo
☐	GetNextStockTaking
☐	GetWorkflowdata
☐	GetXMLSchema
☐	PocketAddress
☐	PocketConfig
☐	PocketDeclaration
☐	PocketEmpMut
☐	PocketGetKmDeclarationAmounts
☐	PocketIllness

Annuleren
Voltooien

Algemeen > App connector > Eigenschappen app connector

Smartbooqing Connector

Zoeken

Algemeen

Gebruikerstokens

GetConnectoren

Connectoren

IP-restricties

Logboek

UpdateConnectoren

Connector app custom connector

Nieuw

Acties

4 regels

Naam

☐	AppConnectorReport
☐	AppConnectorSubject
☐	AppConnectorVersion
☐	GetXMLSchema

Opslaan en sluiten
Annuleren

1.2.8 Selectie van Geblokkeerd verwijderen

Bewerk de nieuw aangemaakte App Connector en selecteer de gewenste gebruikersgroep als 'Alle winstgebruikers'. Raadpleeg de onderstaande schermafbeelding voor hulp.

1.2.9 Controleer of aanvullende AFAS-instellingen vereist zijn voor documenten als bijlagen in boekingen


U kunt bestanden of documenten toevoegen aan financiële boekingen, inkoopfacturen en verkoopfacturen, op voorwaarde dat deze functie is toegestaan op basis van het dossieritemtype.

Om het dossieritemtype te controleren of configureren (als dit nog niet aanwezig is in uw AFAS-organisatie),

volgt u deze stappen:

- Ga naar: CRM > Dossier > Configuratie > Dossieritemtype.
- Open de eigenschappen van het dossieritemtype.
- Ga naar het tabblad Bestemming.
- Controleer of de juiste bestemming de waarde Optioneel heeft ingesteld voor het volgende:
 - ❖ Aankoopcontact + aankoopfactuur
 - ❖ Verkoopcontact + verkoopfactuur

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Opmerking: deze instelling moet worden toegepast op elke AFAS-organisatie die is geïntegreerd met SmartBooqing.





CRM - Typen dossieritem

Typen dossieritem ▾

Nieuw

Acties ▾

> 75 regels



Type	Type dossieritem	Tabel	Visible in InSite	Generate doc...	Link file	Aa...	Use features	Only existing feature...	Report
15	Notitie HRM		☒	☐	☒	☐	☐	☐	Dossieritem - rapport voor afd...
14	Uitgaande Post HRM		☒	☒	☒	☐	☐	☐	Dossieritem - rapport voor afd...
13	Vraag stellen	Vrij dossieritem: 07	☒	☐	☒	☐	☐	☐	Dossieritem - rapport voor afd...
12	Dossier - Verzuim		☒	☒	☒	☐	☒	☒	Dossieritem - rapport voor afd...
11	Contract (met credit...	Vrij dossieritem: 02	☐	☐	☒	☐	☐	☐	Dossieritem - Organisatie stam...
10	Crediteurenbewaking		☐	☐	☒	☐	☐	☐	Dossieritem - Organisatie stam...
8	Sales Order Aanvraag		☐	☐	☐	☐	☐	☐	Dossieritem - Organisatie stam...
7	Actie		☒	☐	☐	☒	☐	☐	Dossieritem - Organisatie stam...
5	Document (Profit)		☒	☐	☒	☐	☐	☐	Dossieritem - rapport voor afd...
4	Notitie		☒	☐	☒	☐	☐	☐	Dossieritem - Organisatie stam...
3	Uitgaande post		☒	☒	☒	☐	☐	☐	Dossieritem - Organisatie stam...

Contact Gegevens

Voor technische vragen: support@smartbooqing.com