

# Handleiding Autorisatie Module



Versie: 6.0

Powered by Smartbooqing.





## Inhoud

1. Introductie en algemene informatie.....	3
2. Aan de slag.....	4
2.1 Het systeemmenu .....	4
2.2 Autorisatie instellen .....	5
2.2.1 Autorisatie-instellingen.....	6
2.2.2 Bevestigen inschakelen.....	6
3. Autorisatieproces.....	7
3.1 Autorisatie .....	7
3.1.1 Autoriseren .....	7
3.1.2 Autoriseren namens .....	8
3.1.3 Lijst met geautoriseerde documenten .....	8
3.1.4 Lijst met afgekeurde documenten .....	8
3.1.5 Ongedaan maken .....	9
3.1.6 Autoriseren vanaf DDP .....	9
3.2 Bevestiging.....	10
3.2.1 Bevestigen:.....	10
3.2.2 Verzend ter autorisatie.....	10
3.2.3 Afkeuren .....	11
3.2.4 Ongedaan maken .....	11
3.2.5 Bevestigd.....	11
3.2.6 DDP bevestigen .....	12
3.3. Verklaren pictogrammen.....	12
3.4. Document detail pagina- Autorisatie .....	13
4. Autorisatieregels instellen.....	14
4.1 Er zijn twee soorten regels die je in kunt stellen .....	14
4.1.1 Autorisatieregel.....	14
4.1.2 Hoe stel je een autorisatieregel in?.....	15
4.1.3. Gebruik van 'EN' voorwaarde .....	17
4.1.4. Niveau toevoegen aan de autorisatieregel.....	18
4.2.1 Overslaanregel: Hoe sla je een autorisatieregel over?.....	18
4.3 Hoe bewerk je een regel? .....	19
5. Gebruikersrechten toekennen (Gebruikersrollen) .....	20
5.1 Gebruikerstypes en hun rechten .....	20

## Disclaimer

Dit document is eigendom van Smartbooqing B.V. en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze handleiding is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dit kunnen wij niet instaan voor incompleetheid of onjuistheden van de in dit document beschreven documentatie. De inhoud van deze documentatie kan, zonder voorafgaande mededeling, worden aangepast. Smartbooqing B.V. Het wijzigen van de inhoud impliceert geen enkele verplichting voor Smartbooqing B.V.

De beschreven informatie in deze handleiding is strikt vertrouwelijk. Inzage is alleen toegestaan aan die personen aan wie Smartbooqing B.V. dit document ter beschikking heeft gesteld. Gebruik van deze handleiding door derden en/of voor andere doeleinden dan waarvoor het is uitgereikt, is verboden.



## 1. Introductie en algemene informatie

**Met de autorisatiemodule** stroomlijn je de bedrijfsprocessen met slimme verwerking van financiële documenten. Documenten kunnen een volledig geautomatiseerd proces doorlopen van 'autorisatie' en 'bevestiging' ingesteld met behulp van geavanceerde autorisatieregels. De snelle en transparante verwerking van je documenten zorgt dat je altijd grip hebt op je bedrijfsproces.

De autorisatie heeft 2 stappen:

- **Autorisatie**, met autorisatie workflows:  
Zoals IT-kosten voor IT-manager, Saleskosten voor sales-manager etc.
- **Bevestigen**: Dit is een one-stop waar alle facturen stoppen.

Als je de module 'autorisatie' activeert dan is standaard de stap 'bevestigen' aan en autorisatie nog niet. Deze vergt het instellen van autorisatie workflows.

Toepassing is bijvoorbeeld:

- Een eenmanszaak gebruikt alleen de optie 'bevestigen', hier stoppen alle facturen.
- Een bedrijfje met meerdere rollen en personen gebruikt alleen de autorisatie.
- Een bedrijf met zowel meerdere rollen als daarnaast een interne boekhouder/ financiële man die alles wil zien:
  - Autorisatie flow voor de personen met de verschillende rollen en
  - Bevestigen voor de interne boekhouder.

## 2. Aan de slag

### 2.1 Het systeemmenu

Activeer de autorisatiemodule in het dashboard op administratieniveau. De functie is alleen zichtbaar als deze is ingeschakeld.

Stap 1: Ga naar Administraties=> Selecteer 'Functies'.

The screenshot shows the SMARTBOOQING interface. On the left sidebar, the 'Administraties' menu item is highlighted with a red circle and the number '1'. In the main content area, the 'Administraties' page is displayed. The table below shows a list of administrative items. The first row, 'Functies', is highlighted with a red circle and the number '2'. The table has columns for 'naam (code)', 'Afdeling', 'Verbindingen', 'Openstaande acties', 'Status', and 'E-mailadres'.

Administraties	naam (code)	Afdeling	Verbindingen	Openstaande acties	Status	E-mailadres
<input type="checkbox"/>	Functies	DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Incompleet	pethande@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>		Banglore	TWINFIELD	0	Incompleet	pethandeBV17779@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>		DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	DuinoordSchoors57675@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>		DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	FaceValueBV@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>		DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	91985@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>		DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	001TemplateSou48949@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	100%_Europa Boekhop (1303100)	Berlin	TWINFIELD	2	Actief	
<input type="checkbox"/>	100%_Europa Boekhop 2 (1303100_1)	Banglore	TWINFIELD	6	Actief	test28092019@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	100%_Europa Boekhop 21 (1303100_1)	DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	emailbox23112019@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	100%_Europa Boekhop3.1 (1303100)	Berlin	TWINFIELD	4	Actief	mailtest28092019@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	100%CaseCreation (NEW100)	new3.0	TWINFIELD	0	Actief	testemail05112019@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	110011 (110011)	DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	11001119837@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	13034 (SD_EUROPA)	DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	1303418576@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	221 (22222221)	DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	221_test@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	221 (22222221)	DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	22136276@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	25 Frames (0031)	DefaultGroup_1	TWINFIELD	0	Actief	25frames1231@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	25 Frames1 (0031)	DefaultGroup_1	TWINFIELD	6	Actief	25framesnew@smartbooqing.com
<input type="checkbox"/>	4Communications B.V. (0009)		TWINFIELD	0	Actief	4Communications20257@smartbooqing.com

- Stap 2: Klik op de knop 'autorisatie' van de administratie waarvoor je deze module wilt inschakelen.
- Als 'autorisatie' wordt uitgeschakeld zijn de documenten meteen beschikbaar voor review in de Document Hub.



## 2.2 Autorisatie instellen

Er verschijnt een venster waarin je de autorisatie kunt instellen.

Let op: Het is belangrijk dat je eerst de autorisatie gaat instellen. Hiermee kun je de autorisatie en het bevestigen toewijzen aan de juiste gebruikers.

### Autorisatie instellen

#### Autorisatie instellingen

Selecteer autorisatie gebruikers

AM Live Test ✕

Voeg alle huidige gebruikers toe

Bovengenoemde gebruikers kunnen documenten autoriseren

Voeg autorisatie gebruikers in het vervolg automatisch toe

Door deze instellingen in te schakelen, wordt elke nieuwe gebruiker die aan Smartbooqing wordt toegevoegd, automatisch toegewezen als autorisatie gebruiker

#### Autorisatieregel

Valt niet onder een autorisatie regel

Door de optie "Valt niet onder een autorisatie regel" in te schakelen, kunt u een autorisatie-gebruiker toewijzen die documenten ontvangt die niet onder een autorisatie regel vallen.

#### Instellingen voor bevestigen

Bevestigen inschakelen

Bevestiging voegt een tweede stap toe voor autorisatiestroom. Nadat u dit hebt ingeschakeld, moet u elk document na autorisatie bevestigen.

Selecteer Bevestigers

AM Live Test ✕

Bovengenoemde gebruikers kunnen documenten bevestigen

Opslaan

Annuleren

### 2.2.1 Autorisatie-instellingen

1. **Selecteer autorisator:** Typ de gebruikersnaam om de de autorisator toe te wijzen. Het document zal gezonden worden naar deze gebruiker gebaseerd op autorisatieregels die je zelf kunt instellen.  
**Opmerking: Als je meer dan 1 autorisator toewijst, zal het document niet verder gaan naar bevestigen of naar reviewpagina, totdat ALLE autorisatoren het document hebben geautoriseerd.**
2. **Automatisch in vervolg toevoegen van autorisator:** Door dit in te schakelen zal het systeem de autorisatie rollen toekennen aan alle nieuw aangemaakte gebruikers voor de geselecteerde administratie.
3. **Valt niet onder een autorisatieregel:** Door dit in te schakelen kun je een standaard autorisator instellen. Een standaard autorisator ontvangt facturen die niet vallen onder een van de gedefinieerde autorisatieregels. Zo voorkom je dat er documenten gemist worden in het autorisatieproces.

### 2.2.2 Bevestigen inschakelen

- Als 'bevestigen' wordt aangezet, wordt er een extra stap toegevoegd na het autorisatiestadium.
- Zodra 'bevestigen' is geactiveerd, moet er een gebruiker worden toegewezen als 'bevestiger'.
- Typ en er volgt automatisch een lijst met gebruikers die je kunt selecteren.
- Als je 'bevestigen' uitzet, zullen alle documenten meteen naar de reviewpagina gaan zodra het document is geautoriseerd.

Zodra je alle verplichte gegevens hebt toegevoegd, klik je op 'opslaan'.

### 3. Autorisatieproces

Er zijn twee fasen in het autorisatieproces "Autoriseren" en "Bevestigen". Afhankelijk van de ingestelde autorisatieregel(s) gaan de facturen door de autorisatie- en bevestigingsfase.


- **Fase 1-** Autoriseer. Hier kan de autorisator de volgende acties ondernemen:  
Acties: "Autoriseren", "Afkeuren", "Ongedaan maken",
- **Fase 2-** Bevestig. Hier kan de bevestiger de volgende acties ondernemen:  
Acties: 'Verzend ter autorisatie', 'Bevestig', 'Afkeuren', 'Ongedaan maken'.

#### 3.1 Autorisatie


Elk document dat onder de door u ingestelde autorisatieregels valt, komt eerst in de fase van 'Autorisatie'.

##### 3.1.1 Autoriseren

- Alle documenten die onder een van de autorisatieregels vallen, worden getoond in het onderdeel 'Autoriseren' van de pagina 'Documenthub', zoals hieronder wordt weergegeven. U kunt de gewenste actie ondernemen.




- Klik op het selectievakje en de knop 'autoriseren' wordt geactiveerd. Klik op 'autoriseren' en de geselecteerde documenten worden geautoriseerd.



### 3.1.2 Autoriseren namens


Als u 'Account manager' bent kunt u ook namens een ander autoriseren.

#### Document Hub



- Als u op het selectievakje klikt wordt de knop 'afkeuren' geactiveerd. U kunt zelfs een document afwijzen. Opgeven van een reden is verplicht bij het weigeren van documenten.


#### Document Hub



### 3.1.3 Lijst met geautoriseerde documenten

De documenten die door u zijn goedgekeurd, worden vermeld in de sectie 'Geautoriseerd'.

#### Document Hub




### 3.1.4 Lijst met afgekeurde documenten

De documenten die door u worden afgekeurd, worden vermeld in de sectie 'Afgewezen'.

- Selecteer het document dat u wilt afkeuren.
- Klik op de knop afkeuren.
- Reden is verplicht voor het afwijzen van documenten.

#### Document Hub





### 3.1.5 Ongedaan maken

U kunt een de afwijzing van een document ongedaan maken vanuit de weergave Autoriseren>Afgewezen

- Selecteer het bewuste document
- Klik op 'Ongedaan maken' knop.
- Document komt terug in de respectieve fase van waar het werd afgewezen.

#### Document Hub

Document Hub interface showing a table of documents. The 'Ongedaan maken' button is highlighted with a red box and a '2' label. A red box with a '1' label highlights the selection checkbox for the document 'ziggo b.v. (5084)'.

Type	Relatiennaam (code)	Doc datum	Doc nummer	Bedrag	Omschrijving	Aanleverdatum
P	kpn (5068)	18-08-2019	12531697000124	€ 63.52	kpn	21-01-2020 18:26
P	ziggo b.v. (5084)	26-08-2019	437307886-00	€ 64.13	26082019 ziggo b 437307886-00	29-08-2019 12:56

### 3.1.6 Autoriseren vanaf DDP

U kunt zelfs het document 'autoriseren', 'weigeren' vanaf de documentdetailpagina (DDP)

Document details page showing invoice information and a table of items. The 'Autoriseer en volgende' button is highlighted with a red box.

**Document details**

U bent ingesteld als standaard autorisator. Document valt niet binnen de autorisatie regel.

**Leverancier**  
**Spijkers Fietsen**  
 Postadres: [redacted]  
 Juridische details: [redacted]  
 Geregistreerd adres: [redacted]  
 Belastingdienst: [redacted]  
 Belastingschema: [redacted]  
 IBAN: [redacted]  
 013 - 542 17 67

**Klant**  
 Europ: [redacted]  
 Postadres: [redacted]  
 0135909480

**Factuur informatie**  
 Documentdatum: [redacted]  
 Documentnummer: [redacted]  
 Periode: [redacted]  
 Valuta: EUR  
 Belastingdatum: [redacted]  
 Boekhoudkosten: [redacted]  
 Order ref: [redacted]

#	Naam	Omschrijving	Aantal	Eenheid	BTW %	Belastingbedrag	Bedrag	
1	display			defined	32.2314	21	20.3058	96.6942
Subtotaal							96.69	

Document details sidebar:  
 Relatie: [redacted]  
 Doc nummer: 6005661924  
 Documentdatum: 26-08-2019  
 Bedrag: 117.00  
 Aangeleverd door: Justin Martin  
 Geupload via: [redacted]  
 Email verzender: [redacted]  
 Document status: [redacted]  
 In afwachting van: Accountant\_Main Manager


Footer: Eerste Vorige Volgende Laatste Bekijk 21 van 43

Buttons: Autoriseer en volgende, Afkeuren en volgende, Sluiten

### 3.2 Bevestiging


Bevestiging is de tweede stap van het autorisatieproces. Document wordt alleen in de volgende scenario's ter bevestiging geleverd:

- Documenten zijn volledig geautoriseerd.
- Als een bepaald document niet voldoet aan een van de regels en de standaardinstellingen voor autorisatie zijn uitgeschakeld, zal het direct komen voor bevestiging.




#### 3.2.1 Bevestigen:

U kunt een document selecteren en de knop 'bevestig' wordt geactiveerd. Klik op 'bevestig' om het desbetreffende document te bevestigen. Zodra u de factuur hebt bevestigd, gaat deze naar de sectie Review.




#### 3.2.2 Verzend ter autorisatie

Als u een document selecteert en klikt op 'Verzend ter autorisatie' wordt het document teruggestuurd naar de Autorisatiefase. Voer de naam in wie het document moet gaan autoriseren. Als u meer dan één autorisatoren benoemt dan zullen alle autorisatoren het document moeten autoriseren. Pas wanneer alle aangewezen autorisatoren hebben geautoriseerd zal het document opnieuw ter bevestiging komen.



### 3.2.3 Afkeuren


Je kunt de facturen afkeuren en de eerder in de autorisatiefase afgekeurde facturen bekijken.



### 3.2.4 Ongedaan maken


U kunt een de afwijzing van een document ongedaan maken vanuit de weergave Bevestig>Afgewezen

- Selecteer het bewuste document
- Klik op 'Ongedaan maken' knop.
- Document zal vallen in de respectieve fase van waar het werd afgewezen.



### 3.2.5 Bevestigd

- U kunt alle bevestigde facturen bekijken:



### 3.2.6 DDP bevestigen

- U kunt het document zelfs 'bevestigen en afkeuren' vanaf de documentdetailpagina (DDP)

Document details Zoek in archief ▾

UBL-voorbeeld UBL XML UBL PDF

UBL Factuur 2.0 Voorbereid door Smartboorting

**Leverancier**

**Spijkers Fietsen**

Postadres: [redacted]

Juridische details: [redacted]

Geregistreerd adres: [redacted]

Belastingdienst: [redacted]

Belastingenschema: [redacted]

IBAN: [redacted]

**Klant**

**Europa Horeca B.V.**

Postadres: [redacted]

0135909480

**Factuur informatie**

Documentdatum: [redacted]

Documentnummer: [redacted]

Periode: [redacted]

Valuta: **EUR**

Belastingdatum: [redacted]

Boekhoudkosten: [redacted]

Order ref.: [redacted]

#	Naam	Omschrijving	Aantal	Eenheid	BTW %	Belastingbedrag	Bedrag
1	[redacted]	[redacted]	1	[redacted]	21	10.5868	50.4132
<b>Subtotaal</b>							<b>50.41</b>
BTW 21%						50.41	10.59
<b>Totaal belasting</b>						<b>10.59</b>	
<b>Totaalbedrag</b>							<b>61</b>
Vooruitbetaald bedrag							0
Te betalen afrondingsbedrag							0
<b>Te betalen bedrag</b>							<b>61</b>

RC administraties	Artikel omschrijving	Grootboekrekening	Relatie	Volgende keer boeken	Kostenplaats	Project code	Bedrag (Excl BTW)	BTW-code	Bedrag (Incl BTW)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	50.41	[redacted]	61.00

Bedrag (Excl BTW)	BTW-code	Bedrag (Incl BTW)
50.41	[redacted]	61.00

Bevestig Stuur voor autorisatie Afkeuren en volgende Sluiten

### 3.3. Verklaren pictogrammen

Document Hub Synchronisatie ▾

Ontvangen bestanden Autorisatie **Bevestig** Review Exporteren Exportfouten Archief

Bekijk Bevestig ▾ Verzend ter autorisatie Bevestig Afkeuren Zoek in archief ▾


Type	Relatiennaam (code)	Doc datum	Doc nummer	Bedrag	Omschrijving	Aanleverdatum
	-	21-08-2019	test document type	€ 0,00		12-12-2019 14:46
	De Lotto (023)	01-12-2018	Confirmation2	€ 411,10	[VPJ] [VPJ] De Lotto firmation2 01122018	25-05-2019 09:34
	spijkers fietsen (5121)	18-07-2019	6005600924	€ 61,00	spijker	21-01-2020 18:26

Bekijk 1 tot 3 van 3 1 25

1. **Geautoriseerd:** Document is goedgekeurd. Als het pictogram ontbreekt, is het document niet geautoriseerd en is het direct ter bevestiging gekomen.
2. **Type documentbestand:** het bestandstype waarin het document is geüpload.
3. **Gegeneerd door systeem:** Dit kunnen pictogrammen voor duplicaat, nieuwe relatie en spookfacturen.
4. **Vergrootglas**– Met dit pictogram wordt de gebruiker doorgestuurd naar de DDP (documentdetailpagina met factuurgegevens) zoals hieronder wordt weergegeven
5. **Commentaar:** Als een gebruiker een opmerking heeft gemaakt over het document

### 3.4. Document detail pagina- Autorisatie

- Wanneer u op het vergrootglas klikt, wordt u naar de Documentdetailpagina geleid:

Document details	Tijdslijn
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">           Autorisatie details:            Relatie : Sligro bezorgservice         </div>	
Relatie	Sligro bezorgservice
Doc nummer	050818051812345
Documentdatum	22-05-2018
Bedrag	190,21
Aangeleverd door	AM Live Test
Geüpload via	
Email verzender	
Document status	Gedeeltelijk goedgekeurd.
In afwachting van	You

- Het toont de details van de criteria waaraan is voldaan (details over de regel). Wanneer u op het vergrootglas klikt, wordt u doorverwezen naar de 'Document detail pagina' Aan de rechterkant vindt u details zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

**Document Hub**

Oevangen bestanden   **Autorisatie**   Bevestig   Review   Exporteren   Exportbutton   Archief

Document nummer	Document datum	Relatiernaam (code)
vf1000477614	12-09-2017	Widkamp (2237)
190039	18-01-2016	MULDER POT - KROPSWOLDE (2139)
0/0/0070039/001769	01-09-2017	Makro (2039)
190039	18-01-2016	MULDER POT - KROPSWOLDE (2139)
091975290	07-11-2017	Friesland Campina (1002)
125190575000039	24-07-2017	KPN (TNS Networks B.V. (2050)
372478	13-07-2017	Mechanistie Centrum Vethermond

**Details**   Tijdlijn

Document nummer: vf1000477614  
 Document datum: 12-09-2017  
 Relatie: Widkamp (2237)  
 Bedrag: 13.66  
 Type: Purchase Book  
 Opensinds: 22-03-2016  
 In afwachting van: **Autoriseer**  
 Omschrijving: Widkamp 1000477614 12092017

- U kunt op de gemarkeerde pijl klikken. U ziet de details zoals welke autorisator moet reviewen en het toont ook de naam van de autorisatieregel. Hier is de naam van de autorisatieregel 'Bedrag'.

## 4. Autorisatieregels instellen

- Selecteer 'autorisatie' → 'Beheren autorisatieregels'.
- Als je een nieuwe regel wilt instellen klik dan op '+nieuw'.

### 4.1 Er zijn twee soorten regels die je in kunt stellen

- **Autorisatieregel** –
  - Alle documenten die voldoen aan de criteria van de ingestelde regel komen in het stadium 'autorisatie' om goedgekeurd te worden.
  - Elk document dat niet voldoet aan deze regel gaat direct naar het stadium 'bevestigen' mits dit is ingeschakeld.
  - Als 'bevestigen' niet is ingeschakeld gaan de documenten rechtstreeks naar het reviewstadium in de document hub.
- **Overslaanregel** – Alle documenten die binnen deze regel vallen slaan de autorisatiefase over.

**Rule management**  
Rule list

Delete   + New

Rule name	Status	Created by
misc	Active	Smartbooqing

Authoriser rule  
Bypass rule

Showing 1 to 1 Of 1

#### 4.1.1 Autorisatieregel

- Alle documenten die voldoen aan de ingestelde regels gaan de autorisatiepagina in de 'document hub'.
- Klik op '+nieuw' en selecteer de autorisatieregel en je wordt geleid naar de pagina waar je de regels kunt instellen.
- Je kunt maximaal 5 niveau's toevoegen.

#### 4.1.2 Hoe stel je een autorisatieregel in?

1. Bepaal hoe je de regel wilt noemen.
2. Je kunt als criteria kiezen uit 'relatie', 'grootboekrekening', 'bedrag' en 'documenttype'. Selecteer de gewenste optie.
3. Voer de naam van de autorisator in die deze documenten moet goedkeuren. Alle documenten die voldoen aan de criteria van de autorisatieregel worden gezonden naar de autorisator die ze kan goedkeuren.

**Opmerking:** Als je meer dan één autorisator toewijst dan zullen alle autorisatoren die je bij het instellen van de regel hebt toegewezen de documenten moeten goedkeuren; alleen dan zal het document worden verzonden naar het stadium van bevestigen.

4. Als je meer condities wilt toevoegen aan een autorisatieregel klik dan op '+'. Je kunt nog meer criteria toevoegen.

De criteria zijn onderverdeeld in de volgende opties:

**Relatie** ('Alle relaties', 'Bevat', 'Behalve' or 'Nieuwe relatie')

- **'Alle relaties':** De regel zal worden toegepast op alle relaties, zowel bestaande als nieuw toegevoegd.
- **'Bevat':** De regel is alleen van toepassing op de opgegeven relatie
- **'Behalve':** De regel is van toepassing voor alle relaties behalve de opgegeven relatie

- **‘Nieuwe relatie’:** De regel is van toepassing op alle nieuwe relatie die het systeem vindt. Nieuwe relaties zijn relaties die aangemaakt zijn door een gebruiker of het is een nieuwe relatie die tijdens de documentverwerking is gevonden.

Als je ‘Bevat’ of ‘Behalve’ selecteert dan zul je de relaties moeten selecteren.

**Bedrag:** (‘Groter dan’, ‘Minder dan’ and ‘Tussen’)

- **‘Groter dan’:** De regel zal worden toegepast op alle documenten met een bedrag ‘groter dan’ het gedefinieerde bedrag.
- **‘Minder dan’-** De regel zal worden toegepast op alle documenten met een bedrag ‘minder dan’ het gedefinieerde bedrag.
- **‘Tussen’:** De regel zal worden toegepast op alle documenten met een bedrag ‘tussen’ het gedefinieerde bereik.
- Als er uit bovengenoemde opties wordt gekozen dient het bedrag te worden ingesteld.

**Grootboekrekening** (Alle grootboekrekeningen, Bevat of Behalve de opgegeven grootboekrekening)

- **‘Alle grootboekrekeningen’:** De regel zal worden toegepast op alle grootboekrekeningen.
- **‘Bevat’:** De regel zal worden toegepast op alle opgegeven grootboekrekeningen.
- **‘Behalve’:** De regel zal worden toegepast op alle grootboekrekeningen behalve de opgegeven grootboekrekeningen.
- Als je selecteert **‘Bevat’**, **‘Behalve’** dan dien je de grootboekrekeningen te specificeren.



**Rule management**

Rule name  
New rule

Criteria-1

Account code 1 2 Enter account codes

--Select--  
--Select--  
All  
Contains  
Except

Action Assign default Authoriser

Add level Save Cancel

**Documenttype code-** (Alle documenttypes, Bevat of Behalve het opgegeven documenttype)

- **'Alle documenttypes'**: De regel zal worden toegepast op alle documenttypes (Verkoop/ Inkoop/ overig).
- **'Bevat'**: De regel zal alleen worden toegepast op het opgegeven documenttype.
- **'Behalve'**: De regel zal worden toegepast op alle documenttypes, behalve het opgegeven documenttype.
- Als je selecteert **'Bevat'**, **'Behalve'** zul je het documenttype moeten specificeren.

#### 4.1.3. Gebruik van 'EN' voorwaarde

- Gebruik van de 'EN' voorwaarde geeft de mogelijkheid te voldoen aan beide voorwaarden van de autorisatieregel.
- Als 'EN' is geselecteerd zal het systeem controleren of aan beide condities wordt voldaan.
- Zo JA, dan pas zal de factuur verzonden worden ter autorisatie.
- Voorbeeld: Je kunt een voorwaarde instellen voor documenten van relatie 'Agro' met een bedrag groter dan '2200' die ter autorisatie gezonden moeten worden naar 'Joy'.
- Als het document niet voldoet aan één van de condities wordt de autorisatie overgeslagen.

**Rule management**

Rule name  
New rule

Criteria-1

Contact Contains Enter contact names Condition:1

Test\_1 (000032) x

And

Amount Greater than Amount Condition:2

2200 x +

Action Assign default Authoriser

Enter authoriser name

test user x

Add level Save Cancel

#### 4.1.4. Niveau toevoegen aan de autorisatieregel

- Als je een niveau wilt toevoegen aan een autorisatieregel klik je op **'Toevoegen niveau'**.
- Hierdoor ontstaat er een soort ketting/flow voor het autoriseren van documenten OF je maakt een 'overslaanregel' aan voor bepaalde criteria.
- Met het toevoegen van een niveau aan een autorisatieregel maak je het mogelijk dat het geautoriseerd wordt door alle toegewezen autorisatoren of maar één. ( Voor meer informatie over het toevoegen van een regel klik hier)

[https://support.smartbooqing.com/knowledge-base/adding-levels\\_smartbox\\_4/?!lang=en](https://support.smartbooqing.com/knowledge-base/adding-levels_smartbox_4/?!lang=en)

#### 4.2.1 Overslaanregel: Hoe sla je een autorisatieregel over?

- Om een 'overslaanregel' in te stellen klik je op **'+Nieuw'** en selecteer je de optie **'overslaanregel'**.

- Je kunt de 'overslaan regel' instellen door de criteria op te geven, net als bij de autoriseerregel, en de facturen die je zo instelt zullen de Autorisatie overslaan. Ook het instellen van de 'EN'voorwaarde is hetzelfde als bij de Autorisatieregel.

### Rule management

Rule name  
Bypass rule

Criteria-1

Contact Contains Enter contact names  
Test\_1 (000032) x

And  
Amount Greater than Amount  
2200 x +

Note: All documents falling in this rule will be bypassed from Authorisation.

Save Cancel

**Opmerking:** Alle documenten met deze regel zullen de Autorisatie overslaan. Ze zullen het 'normale' traject van Smartbooqing volgen en meteen voor review binnenkomen.

### 4.3 Hoe bewerk je een regel?

Klik op de regelnaam en maak de nodige aanpassingen.

### Rule management

Rule list

Delete + New


<input type="checkbox"/>	Rule name ↕	Status ↕	Created by	Log
<input type="checkbox"/>	misc	Active	Smartbooqing	Log
<input type="checkbox"/>	New rules	Active	Smartbooqing	Log

Showing 1 to 2 Of 2 1 25

**Opmerking:** De wijzigingen die je aanbrengt zullen van toepassing zijn op de facturen die ter verwerking binnenkomen nadat de regel is ingesteld.

## 5. Gebruikersrechten toekennen (Gebruikersrollen)

In deze sectie kan je rechten toekennen aan gebruikers. Je kan simpelweg bepaalde rechten aan- en uitzetten voor verschillende gebruikers zoals aangeven in onderstaande afbeelding.



### 5.1 Gebruikerstypes en hun rechten

Er zijn 4 types gebruikers met elk hun standaard rechten:

**Beheerder-autorisatieregels:** Gebruikers met deze rol kunnen autorisatieregels toevoegen, facturen autoriseren, facturen bevestigen en afwijzen. Deze beheerder kan ook rechten beheren ((AAN/UIT zetten van rechten)

**Beheerder gebruikersrechten:** Gebruikers met deze rol kunnen alleen rechten beheren (AAN/UIT zetten van rechten).

**Autorisator:** Gebruikers met deze rol kunnen facturen die aan hen zijn toegekend autoriseren of afwijzen en kunnen een factuur toekennen aan een andere autorisator of een regelmanager. Dit betreft alleen documenten die in de stap 'autorisatie' zijn.

**Bevestigiger:** Gebruikers met deze rol kunnen facturen bevestigen of afwijzen die in de fase 'bevestigen' zijn. Documenten die in de stap 'bevestiging' zijn, kunnen vanaf hier ook ter autorisatie kunnen worden verstuurd naar personen.

De gebruikersrechten zijn als volgt:

Rollen	Teamleider	Beheerder	Autorisator	Bevestigiger
Beheerder - autorisatieregels		Ja		
Beheerder - gebruikersrechten	Ja			
Autoriseren	Ja		Ja	
Bevestigen	Ja			ja